

**Délibération : N°2024-12-12 : 26**

Le Conseil d'Administration de l'ENSCM s'est réuni en séance plénière le jeudi 12 décembre 2024, sous la présidence de Monsieur Philippe LYX :

**Point à l'ordre du jour : Approbation des sorties d'inventaire**

<b>Membres du conseil en exercice ayant voix délibérative :</b>	<b>26</b>
<b>Membres présents :</b>	<b>19</b>
Dont membres ayant voix délibérative :	<b>13</b>
Membres représentés ayant voix délibérative :	<b>6</b>
<b>Quorum :</b>	<b>13</b>

Il est proposé aux membres du Conseil d'Administration d'approuver les sorties d'inventaires.

**Le résultat du vote est le suivant :**  
**Membres présents ou représentés : 19**

**Pour : 19 voix**  
**Contre : 0 voix**  
**Abstention : 0 voix**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier approuve : **les sorties d'inventaire avec 19 voix pour.**

Fait à Montpellier, le 12 décembre 2024  
Le Président du Conseil d'Administration  
Monsieur Philippe LYX



Transmise à la Rectrice le :

Modalités de recours contre la présente délibération :

*En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération, et ce dans les deux mois à partir du jour de sa publication et sa transmission au Recteur, en cas de délibération à caractère réglementaire.*

Rappel : le Directeur a reçu délégation du Conseil d'Administration pour procéder aux sorties d'inventaire par la délibération n° 2022-3-15 du CA du 15/03/2022.

**Une seconde sortie d'immobilisation est présentée pour vote au Conseil d'Administration** au vu du montant important de la sortie.

Ceci fait suite à un travail de rapprochement de l'inventaire physique et comptable mené durant l'exercice 2024.

- 3 666 immobilisations répertoriées.
- 3 507 retours des différents correspondants (services généraux et UMR)
- 1 140 immobilisations identifiées à sortir de l'inventaire car plus présentes physiquement (perte, vol, destruction, mise au rebut)
  
- Montant de la valeur d'acquisition de ces 1 140 immobilisations : 3 806 520,14€  
La plupart sont entièrement amorties,  
Le montant de la valeur comptable restant à amortir est de 64 292,84€ = Montant de la charge exceptionnelle

## LISTE DES IMMOBILISATIONS A SORTIR CA 12/12/24

Immobilisation	ValAcquis	Amo.cumul	Val.cpt.	Désignation de l'immobilisation	Élément d'OTP pour imputation des coûts	Mise service
104339	7746	-5897,04	1848,96	APPAREIL MILLI Q DIRECT 8 KIT	18S11R09-277-NANOMEDSYN	29/11/2018
104592	2500	-1373,29	1126,71	CLIMATISEUR KRTP 6.7/7/7 KW R410	18A11R15-295-NANOBLUE	05/07/2019
104593	2500	-1373,29	1126,71	CLIMATISEUR KRTP 6.7/7/7 KW R410	18A11R15-295-NANOBLUE	05/07/2019
103371	10350	-9488,68	861,32	SPECTOMETRE DE MASSE WATERS MICROMASS ZQ		01/09/2017
104082	4702,2	-3877,7	824,5	POMPE A MEMBRANE V-600 I300	17S11R13-108-SANOFI	28/05/2018
104291	2275	-1770,14	504,86	POMPE A PALETTES E100.R HV TRI AVEC LEST D'AIR	17S06R03-003-SERVIER	11/10/2018
104292	2275	-1770,14	504,86	POMPE A PALETTES E100.R HV TRI AVEC LEST D'AIR		11/10/2018
104650	789,99	-505,38	284,61	INCUBATEUR 50L	18S11R09-277-NANOMEDSYN	19/11/2019
103201	4564,5	-4539,49	25,01	QWMPPE A MEMBRANE		17/01/2017
103215	1300	-1276,4	23,6	THERMOSTATE A CIRCULATION		23/02/2017
103209	1160	-1145,3	14,7	ARMOIRE CUVE SECURISEE 260L		07/02/2017
100523	1098,86	-1098,86	0	POMPES A MEMBRANE N°1 MZ-2C NT		30/12/2011
100524	1098,86	-1098,86	0	POMPES A MEMBRANE N°1 MZ-2C NT		30/12/2011
101161	684,71	-684,71	0	UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX GX520		12/07/2005
101462	378,52	-378,52	0	UNITE CENTRALE ORDINATEUR OPTIPLEX 7010 DT		02/12/2013
101624	1251,21	-1251,21	0	ORDINATEUR T1700 BASE CTO		10/04/2015
100982	38490,02	-28867,5	9622,52	TRANSFORMATEUR		22/07/2009
104715	8945,2	-4989,66	3955,54	SYSTEME MRV9010 ACIER INOX + ACCESSOIRES	20S06R01-324-AXLR OUALI	16/07/2020
101255	6889,69	-4524,4	2365,29	CATALYST 3750 G.24TS -KILIMANJARO-1		01/09/2009
100731	22550,78	-20431,63	2119,15	MICRO-ONDE + ACCESSOIRES PLATEFORME DE BASE MARS		10/12/2015
100126	1301,66	-1301,66	0	POMPE A MEMBRANES N840.3FT18KNF		23/04/2010
105181	1448	-578,21	869,79	BOMBE DE MINERALISATION	AM06RCS1-CS-DEP1	22/10/2021
100973	3928,26	-3142,6	785,66	GROUPE FROID /REPLACEMENT		19/09/2008
100966	7522,84	-6770,55	752,29	CLIMATISEUR		07/12/2006
101217	17203,35	-16589,88	613,47	CONTROLEUR 4400 WIRELESS LAN CONTROLLER		27/12/2006
101218	17203,3	-16589,84	613,46	CONTROLEUR 4400 WIRELESS LAN CONTROLLER		27/12/2006
100972	3049,8	-2439,84	609,96	TELEVISEUR MONITEUR PLASMA		11/04/2008
100993	2667,61	-2000,7	666,91	CLIMATISATION RAS 18 SAVE		27/05/2009
104589	1937	-1276,3	660,7	COUTEAU DIAMANT DIATOME ULTRA - ANGLE 45	AM06RCS1-CS-MACS_X	24/09/2019
104369	2200,81	-1664,92	535,89	LEDS CABLES SUPPORT DE CUVE	AM06RCS1-CS-AM2N_X	13/12/2018
100991	1602,64	-1201,97	400,67	ECRAN ELECTRIQUE SD COURS 1		01/10/2009
100989	1578,72	-1184,05	394,67	ECRAN ELECTRIQUE SALLE COURS 2		01/10/2009
104733	900	-478,01	421,99	DEVERSEUR MANUEL + ACCESSOIRES	17A06R06-103-SUPERMET	02/10/2020
104340	1699,71	-1285,84	413,87	KIT DEPISTAGE EVOLUCHEM	AM06RCS1-CS-AM2N_X	13/12/2018
103348	1628,18	-1222,7	405,48	CLIMATISEUR 2.5/3.2KW		29/06/2017
100962	6375,81	-6053,56	322,25	SERVEUR SUN FIRE V240 PANNA		28/12/2005
100965	2814,19	-2532,78	281,41	CLIMATISATION LOCAL SERVEUR BGP		13/07/2006
104410	1207,56	-847,77	359,79	AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT	AM06RCS1-CS-AM2N_X	21/05/2019
104411	1207,59	-847,8	359,79	AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT	AM06RCS1-CS-AM2N_X	21/05/2019
100971	1667,22	-1333,76	333,46	CLIMATISEUR		31/03/2008
104314	1514,35	-1181,4	332,95	DETECTEUR GAZ VENTIS	AM06RCS1-CS-AM2N_X	05/10/2018
104319	1380	-1048,23	331,77	REGULATEUR DE DEBIT MASSIQUE - 201CV	15A06R09-056-VALCO2PLAS	04/12/2018
104316	1290	-997,54	292,46	BOMBE DE MINERALISATION REF. 4744	15A06R03-621-MESOPIC_X	25/10/2018
100961	5407,06	-5136,71	270,35	BAIE SERVEURS 42U 600/1000 - ARES		28/12/2005
100968	2667,08	-2400,37	266,71	CLIMATISEUR		26/06/2006
104089	1560,96	-1315,06	245,9	REFRIGERATEUR ARMOIRE A CUVE	AM06RCS1-CS-MACS_X	06/04/2018
104359	986,44	-745,91	240,53	IONISATEUR POUR NEUTRALISATION	AM06RCS1-CS-AM2N_X	14/12/2018
100732	2352,06	-2141,99	210,07	EVAPORATEUR ROTATIF		23/11/2015
101160	598,6	-478,88	119,72	ECRAN DELL E172FPB 17 TFT		05/07/2004
104379	799	-605	194	BALANCE DE PRECISION	AM06RCS1-CS-AM2N_X	11/12/2018
100742	2000	-1808,77	191,23	GROUPE DE POMPAGE DRYTEL 1025		16/12/2015
100730	1986,9	-1798,01	188,89	TUYAU POMPE ECOLINE VC-360		14/12/2015
100161	2195,27	-2195,27	0	POMPE DOSEUSE 3 TETES 50L/H LEROY SOMER		12/10/1994
104072	1015	-840,5	174,5	REFRIGERATEUR DE LABORATOIRE	AM06RCS1-CS-IAM_X	18/05/2018
104071	1015	-840,85	174,15	REFRIGERATEUR DE LABORATOIRE	AM06RCS1-CS-IAM_X	17/05/2018
104384	655,82	-486,93	168,89	CAISSON D'INSONORISATION	AM06RCS1-CS-AM2N_X	23/01/2019
100726	1986,9	-1819,24	167,66	BAIN A CIRCULATION REFRIGERE WCR-P12 12L		05/11/2015
100967	1417	-1275,3	141,7	CLIMATISEUR REVERSIBLE TOSHIBA		03/07/2006
103241	2200,52	-2076,93	123,59	REFROIDISSEUR CIRCULATEUR		14/06/2017
100715	1547,25	-1428,13	119,12	CAMERA NUMERIQUE HDMI 2 MPXELS		09/10/2015
105545	368,34	-268,77	99,57	iPad 10,2" (9e gén.)	PPE01S13-PPE-TICE_X	24/10/2022
101950	1105,04	-999,68	105,36	ARMOIRE HAUTE		15/12/2015
100713	1370,41	-1267,91	102,5	DETENDEUR DIM 200-50-30 METHANE		01/10/2015
105549	368,34	-268,77	99,57	iPad 10,2" (9e gén.)	PPE01S13-PPE-TICE_X	24/10/2022
105550	368,34	-268,77	99,57	iPad 10,2" (9e gén.)	PPE01S13-PPE-TICE_X	24/10/2022
105551	368,34	-268,77	99,57	iPad 10,2" (9e gén.)	PPE01S13-PPE-TICE_X	24/10/2022
100239	981,28	-883,17	98,11	POMPE KNF NEUBERGER N840.1.2FT.18 A MEMBRANE		31/12/1999
102908	2224,71	-2131,45	93,26	CLIMATISEUR 7KW REVERSIBLE R410A		03/06/2015
100697	2625,29	-2534,66	90,63	BAIN MARIE AGITE JULABO - REF SW22		07/05/2015
103243	1268,28	-1182,71	85,57	POMPE A MEMBRANE PTFE LABOPORT		17/07/2017
100714	1106	-1020,85	85,15	TUBE TRINOculaire COFEMO 512815/20		09/10/2015
100709	1084,74	-1003,61	81,13	REFRIGERATEUR ATEX VENTILE 360 L 833200547		01/10/2015
100710	1084,74	-1003,61	81,13	REFRIGERATEUR ATEX VENTILE 360 L 833200424		01/10/2015
103242	1268,28	-1190,1	78,18	POMPE A MEMBRANE PTFE LABOPORT		30/06/2017
103239	1330,5	-1253,95	76,55	ARMOIRE POSITIVE CUVE SECURISE AGREEE AT		18/06/2017
102909	902,16	-825,79	76,37	ADOUCCISSEUR D'EAU FROIDE VOLUMETRIQUE		06/11/2015
100699	1718,4	-1646,37	72,03	POMPE A MEMBRANE KNF TYPE N840.3FT18		03/06/2015
103238	1001,55	-932,61	68,94	ARMOIRE DE DESSICCATION		21/07/2017
100707	1084,74	-1016,98	67,76	REFRIGERATEUR ATEX VENTILE 360 L		17/08/2015
105437	369,69	-330,19	39,5	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
100703	1284,58	-1221,58	63	DEWAR, ANALYSIS, 3 LTR		29/06/2015
100934	1685,4	-1628,14	57,26	HPLC CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE		05/05/2015

## LISTE DES IMMOBILISATIONS A SORTIR CA 12/12/24

Immobilisation	ValAcquis	Amo.cumul	Val.cpt.	Désignation de l'immobilisation	Élément d'OTP pour imputation des coûts	Mise service
100935	1685,4	-1628,14	57,26	HPLC CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE		05/05/2015
105293	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105310	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105312	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105319	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105320	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105325	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105326	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105329	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105332	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105333	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105343	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105367	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105371	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105391	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105396	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105397	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105398	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105399	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105400	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105401	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105402	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105403	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105406	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105407	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105411	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105413	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105414	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105415	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105418	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105419	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105420	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105421	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105422	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105423	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105424	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105428	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105431	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105433	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105434	368,33	-328,97	39,36	TABLETTE IPAD 10,2"	PPE01S13-PPE-TICE_X	28/04/2022
105253	368,34	-352,87	15,47	IPAD 10.2" 64GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	16/02/2022
105254	368,34	-352,87	15,47	IPAD 10.2" 64GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	16/02/2022
105255	368,34	-352,87	15,47	IPAD 10.2" 64GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	16/02/2022
100251	1359,85	-1354,37	5,48	pH-METRE RADIOMETER ANALYTICAL PHM 210		16/01/2002
100302	1131,28	-1131,28		ONDULEUR MGE PULSAR EVOLUTION 2200		26/07/2004
100304	1131,28	-1131,28		ONDULEUR MGE PULSAR EVOLUTION 2200		26/07/2004
100305	1131,28	-1131,28		ONDULEUR MGE PULSAR EVOLUTION 2200		26/07/2004
100310	5792,63	-5792,63		UNITE CENTRALE M2 M2 TOUR		08/09/2004
100371	375,25	-375,25		DVD VCR PHILIPS LABO LANGUE		27/12/2006
100115	2158,78	-2158,78		BALANCE D'ANALYSE KERN ABJ		18/02/2010
100117	4985,27	-4985,27		POMPES A PALETTES ET A MEMBRANES		24/02/2010
100119	2202,9	-2202,9		POMPES A PALETTES ET A MEMBRANES		24/02/2010
100123	1493,26	-1493,26		DEFIBRILATEUR		24/03/2010
100125	1052,41	-1052,41		POMPE A MEMBRANES N820.3FT18KNF		23/04/2010
100127	12077,28	-12077,28		BROYEUR CRYOGENIQUE SPEX-6770		07/12/2010
100132	12833	-12833		GENERATEUR DE VAPEUR		07/12/2010
100134	21120,21	-21120,21		MODULE ATR & JOUVENCE SUR SPECTROSCOPIE I R		22/12/2010
100135	3810,83	-3810,83		FLEXI CRYOPLONGEUR		31/12/2010
100136	3810,83	-3810,83		FLEXI CRYOPLONGEUR		31/12/2010
100138	2327,21	-2327,21		THERMOSTAT DE REFROIDISSEMENT		01/01/2010
100159	11506,32	-11506,32		CHROMATOGRAPHE HP 5890 SERIES II		10/11/1993
100160	911,51	-911,51		BALANCE DE PRECISION METTLER TOLEDO PB801 ELECTRON		08/06/1994
100164	3170,63	-3170,63		MESURE DE POINTS DE FUSION ELECTROTHERMAL 9100		21/09/1994
100169	9908,96	-9908,96		CHROMATOGRAPHE HP 5890 SERIES II		31/05/1995
100170	17336,99	-17336,99		POTENSIOSTAT CNV : EG ET G 273A		11/10/1995
100174	2404,43	-2404,43		ECRAN MITSUBISHI DIAMOND PLUS 745B 17		26/06/1996
100179	11159,19	-11159,19		CHAINE HPLC - POMPES BECKMAN SOLVENT MODULE LC 126		02/12/1996
100230	28965,31	-28965,31		POLARIMETRE CNV : PERKIN ELMER 241		24/06/1999
100181	23157,01	-23157,01		MICRO-CATATEST MCB 890 VINCI TECHNOLOGIES		30/10/1996
100186	983,3	-983,3		MULTIMETRE KEITHLEY 2000		26/05/1997
100256	9848,21	-9848,21		DEMINERALISATEUR EUROWATER		23/07/2001
100193	3482,55	-3482,55		AUTOCLAVE PARR NS4593		10/09/1997
100196	2344,13	-2344,13		BALANCE DE PRECISION SARTORIUS BP 2215		15/12/1997
100207	4128,98	-4128,98		BAIN-MARIE FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC POLYSTAT 62		08/07/1998
100278	2596,08	-2596,08		FILTRE MILLIPORE SIMPLICITY 185		18/06/2002
100217	5507,22	-5507,22		DETECTEUR SYNCHRONE EG ET G 5104		06/01/1998
100218	5129,49	-5129,49		POMPE HPLC WATERS 515		21/01/1998
100219	5195,58	-5195,58		DETECTEUR D'ABSORBANCE WATERS 2487		24/02/1998
100224	3430,11	-3430,11		ECRAN		17/03/1999
100227	1200,01	-1200,01		POMPE A MEMBRANE ND		12/05/1999
100228	16769,39	-16769,39		POUSSE-SERINGUE B/BRAUN PERFUSOR COMPACT		10/12/1998
100229	2213,25	-2213,25		BAIN-MARIE LAUDA E200		27/09/1999

## LISTE DES IMMOBILISATIONS A SORTIR CA 12/12/24

Immobilisation	ValAcquis	Amo.cumul	Val.cpt.	Désignation de l'immobilisation	Élément d'OTP pour imputation des coûts	Mise service
100299	10839,2	-10839,2	0	COLLECTEUR DE FRACTION CNV BECKMAN AUTO SAMPLER		20/10/2003
100327	3850	-3850	0	LAVEUR DE GAZ PROPYLENE SAPS TYPE J		30/03/2004
100242	2305,03	-2305,03	0	BALANCE DE PRECISION SARTORIUS		30/03/2000
100243	3614,12	-3614,12	0	UNITE DE POMPE ALCATEL POUR VIDE POUSSE		26/09/2000
100816	3811,14	-3811,14	0	AMPLIFICATEUR MERLAUD AMD120		30/01/1978
100253	4253,33	-4253,33	0	DETECTEUR SYNCHRONE EG ET G 5209		09/01/2001
100255	1332,25	-1332,25	0	CHAUFFE BALLONS ELECTROTHERMAL CLV22		30/03/2001
100257	46496,96	-46496,96	0	SPECTROPHOTOMETRE CNV : NEXUS INFRA ROUGE FT-IR		22/06/2001
100258	10518,98	-10518,98	0	SPECTROMETRE CNV BRUKER INFRA ROUGE EQUINOX 55		28/05/2001
100268	2744,98	-2744,98	0	ONDULEUR MGE COMET EXTREME 4.5		02/01/2002
100269	6203,7	-6203,7	0	CENTRIFUGEUR JOUAN GR 412		29/03/2002
100271	1041	-1041	0	CENTRIFUGEUSE FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC 55702		22/05/2002
100274	2177,12	-2177,12	0	POMPE A MEMBRANE ALCATEL		13/12/2001
100275	461,26	-461,26	0	UNITE CENTRALE APE SYSTEM		27/11/2002
100276	461,26	-461,26	0	IMPRIMANTE CANON LBP-810 LASER		27/11/2002
100277	461,26	-461,26	0	ECRAN MITSUBISHI DIAMOND PLUS 745B 17		27/11/2002
100279	2263,87	-2263,87	0	CRYOSTAT F12 EC -20 A +100° C		22/02/2002
100280	1680	-1680	0	PRESSE A SERTIR STD SAMPLE PAN CRIMPER PRESS		21/10/2002
100281	2805,17	-2805,17	0	THERMOMETRE PT100THERMISTANCE+SONDE		16/12/2002
100289	64500	-64500	0	DIFUSIONMETRE DE LUMIERE MALVERN PCS5203		24/01/2003
100297	20273,28	-20273,28	0	RHEOMETRE CNV : TA INSTRUMENT ETC ST		26/06/2003
100298	40783,72	-40783,72	0	RHEOMETRE CNV : TA INSTRUMENT AR 1000		26/06/2003
100392	1129,5	-1129,5	0	PH METRE KNICK		08/01/2008
100300	5050	-5050	0	CLUSTER BEOWULF LINUX		15/07/2003
100919	1727,99	-1727,99	0	SONO AMPHI		28/12/2012
100946	16555,03	-16555,03	0	STATION DE VISIO CONFERENCE POLYCOM VIEW STATION		15/10/2002
100947	8699,7	-8699,7	0	TABLE DE MIXAGE ECLER SAM 512		15/10/2002
100309	5792,63	-5792,63	0	ECRAN IYAMA S4821D 19 TFT		08/09/2004
100951	2754,9	-2754,9	0	COMPTOIR AMPHI GP GALERA		13/12/2002
100412	11357,16	-11357,16	0	BATTERIE MIDAX NORME ATEX		14/11/2008
100323	1663,64	-1663,64	0	POMPE A VIDE CNV : ALCATEL A PALETTES PASCAL 2005		19/11/2004
100329	22000	-22000	0	UNITE PILOTE AUTOMATISEE + REACTEUR CSTR		14/09/2004
100330	21844,5	-21844,5	0	UNITE PILOTE AUTOMATISEE + REACTEUR CSTR		07/12/2004
100332	21528	-21528	0	CHROMATOGRAPHE RETRIEVE COMBI FLASH FLASH		29/04/2005
100333	1447,62	-1447,62	0	CHAMBRE UV ND		26/04/2005
100342	3048,42	-3048,42	0	EVAPORATEUR ROTATIF BUCHI RE 111		10/03/2005
100346	7081,67	-7081,67	0	UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX GX280		22/02/2005
100347	7081,68	-7081,68	0	ECRAN VIEWSONIC VG72B 17 TFT		22/02/2005
100350	6158,2	-6158,2	0	REGULATEUR DE DEBIT MASSIQUE BROOKS + ACCESSOIRES		20/04/2005
100352	23101,34	-23101,34	0	COMPARAISON DE REACTEURS GPC RC1		11/10/2005
100355	7438,93	-7438,93	0	LYOPHILISATEUR 2/4/85 FISHER BIOBLOCK		02/05/2005
100356	1175,1	-1175,1	0	TRANS BLOT CELL COMPLET BIO RAD		19/04/2005
100360	5973	-5973	0	APPLICATEUR ELECTRIQUE AVEC TABLE VIDE 1133N		12/05/2005
100483	1450	-1450	0	SECHEUR AIR ADSORPTION		11/12/2009
100369	1083,82	-1083,82	0	REFRIGERATEUR		21/11/2006
100955	1952,95	-1952,95	0	TABLEAU TOLE + ECRAN ENROULABLE SALLE INFO		11/07/2003
100386	32471,4	-32471,4	0	REACTEUR MICRO ONDE		28/12/2007
100387	3352,41	-3352,41	0	POMPE A VIDE		24/10/2007
100390	1614,6	-1614,6	0	POUSSE SERINGUE PERFUSOR		28/12/2007
100557	6135,44	-6135,44	0	COMPRESSEUR D'AIR A VIS LUBRIFIE AVEC MA		18/07/2012
100582	2907,97	-2907,97	0	EVENT EN ACIER SUR REACTEUR EN VERRE		07/12/2010
100405	50000	-50000	0	VOLUMETRIE ADSORPTION AZOTE		09/07/2008
100406	1661,15	-1661,15	0	BAIN A ULTRASON		09/07/2008
100411	3146,07	-3146,07	0	CENTRIFUGEUSE VENTILEE MEGA		14/11/2008
100583	2907,97	-2907,97	0	EVENT EN PLASTIQUE SUR REACTEUR EN VERRE		07/12/2010
100417	4650	-4650	0	POMPE MOLECULAIRE		04/04/2008
100418	4650	-4650	0	POMPE MOLECULAIRE		04/04/2008
100419	1271,41	-1271,41	0	CONDUCTIMETRE 730 SET		28/04/2008
100420	2095,15	-2095,15	0	PH/ MV/ IONOMETRE CYBERSCAN PH6500		28/04/2008
100421	16973,04	-16973,04	0	COMBI FLASH COMPANION AVEC ECRAN TACTILE		03/03/2008
100424	3396,39	-3396,39	0	HOMOGENEISEUR ULTRA TURRAX T25		29/08/2008
100427	10973	-10973	0	SPECTROPHOTOMETRE UV-VIS PROCEDURE 2008 07		29/09/2008
100432	34530,82	-34530,82	0	MICRO REACTEUR PROCEDURE 2008 00017		14/10/2008
100445	2001,5	-2001,5	0	SYSTEME DE VIDE		25/11/2008
100448	3363,75	-3363,75	0	POMPE		31/12/2008
100449	52812,3	-52812,3	0	CHAINE ANALYSES HPLC		27/02/2008
100584	2907,97	-2907,97	0	EVENT EN PLASTIQUE SUR REACTEUR EN VERRE		07/12/2010
100454	1769,12	-1769,12	0	POMPE ECOLINE 1 CANAL 1300 ML MIN		27/01/2009
100456	2188	-2188	0	CRYOTHERMOSTAT 6L		04/02/2009
100458	18238,4	-18238,4	0	CHROMATOGRAPHIE FLAHS MARCHE 2008.35 ARME OT40025		17/02/2009
100459	4233	-4233	0	FOUR POUR COLONNES HPLC 30 A 99 C		25/02/2009
100463	13210	-13210	0	AUTOCLAVE INOX 200ML-300BAR-350°C		20/04/2009
100464	1340	-1340	0	AGITATEUR MULTIPPOINT 6		05/05/2009
100470	1259,5	-1259,5	0	PH METRE RADIOMETER		10/07/2009
100471	2032	-2032	0	POMPE A MEMBRANE		01/09/2009
100473	2631,2	-2631,2	0	POMPE A VIDE CHIMIE 38L		11/09/2009
100475	18973,05	-18973,05	0	BAINS A FLUIDES REFRIGERANTS MARCHE 2009 02		18/05/2009
100476	3800	-3800	0	GROUPE COMPACT SEC DRYTEL		16/09/2009
100478	8155	-8155	0	ANALYSEUR ENTHALPIQUE DIFFER.		06/10/2009
100486	30500	-30500	0	BALANCE CO ADSORPTION VAPEURS MAPA2008.32		13/11/2009
100488	10702	-10702	0	ZEN2003 ACCESSOIRE GRANULOMETRE		31/12/2009
100490	7846,88	-7846,88	0	POLARIMETRE		31/12/2009

## LISTE DES IMMOBILISATIONS A SORTIR CA 12/12/24

Immobilisation	ValAcquis	Amo.cumul	Val.cpt.	Désignation de l'immobilisation	Élément d'OTP pour imputation des coûts	Mise service
100491	2291	-2291		0FOUR TUBULAIRE		31/12/2009
100505	3184,4	-3184,4		0FOUR TUBULAIRE 1200° 25 X 250 MM		22/06/2011
100506	1440,9	-1440,9		0COLONNE HPLC PLGEL MIXED-E 3UM 300X7.5		30/06/2011
100507	4344,84	-4344,84		0HOTTE VENTILEE COMBINEE AVEC FILTRE POUR PAILLASSE		21/03/2011
100510	17049,38	-17049,38		0AUTOCLAVE AGITE COMPLET 300 ML EN INOX AVEC BATI.		30/09/2011
100521	2694,9	-2694,9		0REFROIDISSEUR A CIRCULATION FL300 -20 A +40°C		20/12/2011
100528	1098,86	-1098,86		0POMPES A MEMBRANE N°1 MZ-2C NT		30/12/2011
100530	1098,86	-1098,86		0POMPES A MEMBRANE N°1 MZ-2C NT		30/12/2011
100533	1098,86	-1098,86		0POMPES A MEMBRANE N°1 MZ-2C NT		30/12/2011
100542	22960	-22960		0CHROMATOGRAPHIE FLASH		20/12/2011
100544	2223,41	-2223,41		0COLONNES CHIRALE ANALYTIQUES		23/11/2011
100545	2223,41	-2223,41		0COLONNES CHIRALE ANALYTIQUES		23/11/2011
100546	2223,42	-2223,42		0COLONNES CHIRALE ANALYTIQUES		23/11/2011
100547	2223,42	-2223,42		0COLONNES CHIRALE ANALYTIQUES		23/11/2011
100551	5989,92	-5989,92		0POMPE 305 PUMP CTL MODULE 36100000		21/02/2012
100941	1112,5	-1112,5		0CITERNE MULTI USAGE 2000 LITRES		19/07/2001
100942	18538	-18538		0CHARGEUR CHARIOT ELEVATEUR FENWICK		27/06/2003
100555	1378,54	-1378,54		0POMPE A VIDE		15/05/2012
100943	1112,5	-1112,5		0CITERNE MULTI USAGE 2000 LITRES		19/07/2001
100559	764,77	-764,77		0REFRIGERATEUR ADF 360 LITRES		24/04/2012
100560	764,76	-764,76		0REFRIGERATEUR ADF 360 LITRES		24/04/2012
100561	764,76	-764,76		0REFRIGERATEUR ADF 360 LITRES		24/04/2012
100563	764,76	-764,76		0REFRIGERATEUR ADF 360 LITRES		24/04/2012
100572	9109,75	-9109,75		0EMSEMBLE MATERIEL REACTEUR		29/05/2012
100576	8041,49	-8041,49		0APPLICATEUR AUTOMATIQUE DE FILM		20/07/2012
100578	962,79	-962,79		0ARMOIRE REFRIGEREE		10/07/2012
100581	5305,17	-5305,17		0ARMOIRE RACK POUR CLUSTER		31/12/2008
100944	1112,5	-1112,5		0CITERNE MULTI USAGE 2000 LITRES		19/07/2001
100945	1112,49	-1112,49		0CITERNE MULTI USAGE 2000 LITRES		19/07/2001
100998	1604,15	-1604,15		0PORTE D'ENTREE 2 VANTAUX		29/05/2012
100586	9823,58	-9823,58		0CHROMATOGRAPHE EN PHASE GAZEUSE		04/09/2012
100586	5038	-5038		0VANNE SRA		04/09/2012
100999	1725,08	-1725,08		0PORTE D'ENTREE 1 VANTAIL POSE EN TABLEAU		29/05/2012
100592	5614,4	-5614,4		0ATR PLATINUM DIAMANT		06/09/2012
100597	6406,93	-6406,93		0CHAMBRE DE VAPORISATION POUR GC201216341		28/11/2012
100600	1123,62	-1123,62		0APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLE A CIRCUIT		17/12/2012
100604	1271,01	-1271,01		0HPLC COLONNE SEC shodex		13/11/2012
101056	6123,23	-6123,23		0I MAC CNV : MACINTOSH I MAC		25/10/2000
100608	3430,86	-3430,86		0CHROMATOGRAPHE		21/12/2012
100614	3747,95	-3747,95		0HOTTE EN MELAMINE		26/04/2013
100615	8086,88	-8086,88		0HOTTE EN MELAMINE		26/04/2013
100618	2289,6	-2289,6		0LAVEUR ULTRASONS 25/45KHZ 8.6L		01/03/2013
100621	3875	-3875		0COMPRESSEUR MAUGUIERE TYPE MAV70-10		11/03/2013
100622	5672,38	-5672,38		0ONDULEUR - ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ASI)		28/02/2013
100623	1240,16	-1240,16		0CONVERTISSEUR POUR POMPE MOLECULAIRE		18/02/2013
100624	2027,4	-2027,4		0SENSOR-STA6000 SA TURN A N5202083		17/05/2013
100631	2453,36	-2453,36		0EVAPORATEUR ROTATIF		25/07/2013
100632	1725,44	-1725,44		0BALANCE SUMMIT 230G/0.1MG AP		15/07/2013
100639	1597	-1597		0BAIN POLYSTAT 36		08/10/2013
100646	1327,8	-1327,8		0REGULATEUR DE DEBIT		18/11/2013
100650	1288,8	-1288,8		0REGULATEUR DE DEBIT		18/11/2013
100653	1536,72	-1536,72		0BOMBE DE MINERALISATION		07/01/2014
100654	1536,72	-1536,72		0BOMBE DE MINERALISATION		07/01/2014
100655	1536,72	-1536,72		0BOMBE DE MINERALISATION		07/01/2014
100656	1536,72	-1536,72		0BOMBE DE MINERALISATION		07/01/2014
100658	4079,16	-4079,16		0SECHEUR A ABSORPTION		06/03/2014
100661	2572,56	-2572,56		0REGULATEUR DE DEBIT MASSIQUE THERMIQUE		16/04/2014
100665	1200	-1200		0POMPE TURBO TYPE MDP		21/05/2014
100666	2164,62	-2164,62		0EVAPORATEUR FRIGA BOHN TA1L6P		25/02/2014
100671	4625,8	-4625,8		0EVAPORATEUR ROTATIF HEI VAP		22/07/2014
100675	899	-899		0TURBINE DISPERSIMAX INOX 316L		15/10/2014
100676	4286,3	-4286,3		0COLONNES CHROMATOGRAPHIQUES CHIRALCEL ID		13/11/2014
100677	1344,62	-1344,62		0BAIN CRYOTHERMOSTATE ISOTEMP 6L		12/11/2014
100678	2520,72	-2520,72		0REGULATEUR DE DEBIT MASSIQUE BROOKS F27456-024		12/11/2014
100681	1454,76	-1454,76		0REGULATEUR DE DEBIT BROOKS SLA SÉRIES 5850		12/11/2014
100685	1020,6	-1020,6		0LASER SPECTROMETRE HE-NE 1000247		20/11/2014
100686	2109,3	-2109,3		0POMPE PERISTALTIQUE REF: 066141 - MINIPULS MP3		27/11/2014
100687	3649,86	-3649,86		0Electrode disque Carbone vitreux A-011169 KIT		21/11/2014
100688	4860	-4860		0Kit de démarrage Chromatographe ICS900		19/12/2014
100689	1347,84	-1347,84		0Armoire positive cuve sécurisée agréée A		01/12/2014
100690	2583,36	-2583,36		0ENSEMBLE POMPE A PALETTE		01/12/2014
100693	1235	-1235		0PLATINUM WIRE 267236-3.5G		16/12/2014
100745	2229,59	-2229,59		0LAVEUR ULTRA SONS - 8,6l W48902		13/04/2010
100746	1856,73	-1856,73		0EVAPORATEUR ROTATIF 531-0739		13/04/2010
100749	1167,31	-1167,31		0ETUVE 53L 250° M33563		07/06/2010
100750	3617,28	-3617,28		0CRYOTHERMOSTAT MINISTAT 8517E		01/07/2010
100752	1971,88	-1971,88		0COUTEAU DIATOME 1.5mm G339-2		07/12/2010
100753	2835,97	-2835,97		0COUTEAU DIATOME 2.5mm G339-5		07/12/2010
100755	2940,65	-2940,65		0BALANCE D'ANALYSE PRECISA type XR305		31/12/2010
100760	3478,41	-3478,41		0POMPE A VIDE		30/12/2010
100761	5104,27	-5104,27		0REFROIDISSEUR A CIRCULATION		30/12/2010
100762	16837,04	-16837,04		0EVAPORATEUR ROTATIF INDUSTRIEL		30/12/2010

## LISTE DES IMMOBILISATIONS A SORTIR CA 12/12/24

Immobilisation	ValAcquis	Amo.cumul	Val.cpt.	Désignation de l'immobilisation	Élément d'OTP pour imputation des coûts	Mise service
100763	1503,06	-1503,06		0 ETUVE 108L REF E33533		31/12/2010
100765	4839,9	-4839,9		0 BALANCE SEMI MICRO SARTORIUS		28/04/2011
100783	2620,32	-2620,32		0 POUSSE SERINGUE ASPIRATION/PERFUSION		15/03/2012
100787	1192,55	-1192,55		0 POUSSE SERINGUE MONOCAL 10UL-60M		30/11/2012
100788	2379,62	-2379,62		0 EVAPORATEUR ROTATIF		10/11/2012
100792	917,93	-917,93		0 BAIN A# ULTRASONS 10L AVEC		20/12/2012
100793	1602,83	-1602,83		0 EVAPORATEUR ROTATIF A# VERRERIE O		20/12/2012
100794	2016,17	-2016,17		0 POMPE A# VIDE P/ E#VAPORATEUR RO		20/12/2012
100796	5726,7	-5726,7		0 REACTEUR UV		22/10/2013
101093	1336,45	-1336,45		0 UNITE CENTRALE ADI P4		09/12/2002
101108	1649,73	-1649,73		0 UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX GX620		08/10/2003
101247	1395,36	-1395,36		0 OPTIPLEX 755 MT INTEL PENTIUM DUAL CORE E2180		02/09/2008
100988	1578,72	-1578,72		0 VIDEOPROJECTEUR SALLE COURS 2		01/10/2009
100818	930,46	-930,46		0 MILLIVOLTMETRE TACUSSEL		23/07/1979
100819	1675,19	-1675,19		0 POTENSIOSTAT EG ET G 362		22/01/1979
101501	1223,3	-1223,3		0 IMAC 21.5""LED CORE i5 2.7 GHZ"		21/07/2014
100840	4505,78	-4505,78		0 POLYCHROMATEUR ORIEL 7/200 COMMANDE NUMERIQUE		22/09/1989
100844	1901,8	-1901,8		0 HOTTE ASPIRANTE ND		30/06/1998
100856	14352	-14352		0 CHROMATO PHASE GAZEUSE AVEC ACCESSOIRES		21/11/2006
101991	5064,72	-5064,72		0 BATTERIE DE TYPE WM1 1105X1100X135		22/06/2012
102900	2237,13	-2237,13		0 CLIMATISEUR 7 KW REVERSIBLE R410A		13/02/2014
100990	1602,64	-1602,64		0 VIDEO PROJECTEUR SD COURS 1		01/10/2009
100932	10499,68	-10499,68		0 TUBE RAYON X AVEC ANTI-CATHODE		07/12/2010
101018	11674	-11674		0 SERVEUR PRA		07/12/2010
101019	11673,98	-11673,98		0 SERVEUR PRA POWERDEEDGE R905 (ENDOR)		07/12/2010
100949	4438,95	-4438,95		0 CLIMATISATION AIRWELL		17/07/2002
100950	2426	-2426		0 CLIMATISEUR AIRWELL XLM14		12/09/2002
101020	11674,04	-11674,04		0 SERVEUR PRA POWERDEEDGE R905 (BAKURA)		07/12/2010
101021	150	-150		0 ECRAN		07/12/2010
100958	1939,91	-1939,91		0 CLIMATISEUR TOSHIBA RAS 13 UKP		17/06/2004
100959	2011,67	-2011,67		0 CLIMATISEUR MITSUBISHI SRK 28 HCS		13/07/2004
101027	919,48	-919,48		0 LATITUDE E4300		07/12/2010
101028	919,48	-919,48		0 LATITUDE E4300		07/12/2010
101007	1343,26	-1343,26		0 IMPRIMANTE PHOTOCOPIEUR		09/06/2014
101008	3117,71	-3117,71		0 PHOTOCOPIEUR E-STUDIO 3055CSE		17/11/2014
101009	1528,05	-1528,05		0 ORDINATEUR PORTABLE		07/12/2010
101010	1385,86	-1385,86		0 ORDINATEUR PORTABLE		07/12/2010
101029	919,48	-919,48		0 LATITUDE E4300		07/12/2010
101012	899	-899		0 ORDINATEUR PORTABLE		07/12/2010
101013	1569,95	-1569,95		0 ORDINATEUR PORTABLE		07/12/2010
101014	1652,13	-1652,13		0 ORDINATEUR PORTABLE		07/12/2010
101031	773	-773		0 ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE E6500		31/12/2010
101032	10000,17	-10000,17		0 CODEC VISIO LIFESIZE ROOM 220		31/12/2010
101017	1136,39	-1136,39		0 DELL LATITUDE E6510 BASE STANDARD		07/12/2010
101032	3 335,00	-3 335,00	0,00	CAMERA		31/12/2010
101032	3 335,00	-3 335,00	0,00	BOITIER RNIS		31/12/2010
101024	1446,04	-1446,04		0 ORDINATEUR PORTABLE		07/12/2010
101025	1411,6	-1411,6		0 ORDINATEUR PORTABLE		07/12/2010
101026	1079,55	-1079,55		0 LATITUDE E4300		07/12/2010
101040	2018,42	-2018,42		0 SCANNER HP SCANJET 4890 A4		30/09/1998
101043	3689,49	-3689,49		0 IMPRIMANTE HP LASERJET 6P LASER		24/03/1998
101045	1822,17	-1822,17		0 UNITE CENTRALE APPLE POWERMACINTOSH G4 400MHZ		24/09/1999
101030	1446,05	-1446,05		0 ORDINATEUR PORTABLE E 4200		31/12/2010
101046	1822,17	-1822,17		0 ECRAN APPLE STUDIO DISPLAY 17		24/09/1999
101067	796,09	-796,09		0 ECRAN PHILIPS 107S 17		30/07/2001
101075	621,62	-621,62		0 ECRAN DELL M782P 17		06/11/2002
101076	621,62	-621,62		0 ECRAN DELL M782P 17		06/11/2002
101079	621,62	-621,62		0 UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX GX260		06/11/2002
101081	621,62	-621,62		0 ECRAN DELL M782P 17		06/11/2002
101087	672,36	-672,36		0 UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX GX260		06/11/2002
101090	941,25	-941,25		0 UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX GX260		13/11/2002
101091	941,24	-941,24		0 ECRAN DELL 1800FP 17 TFT		13/11/2002
101092	1756,92	-1756,92		0 IMPRIMANTE HP LASERJET 4100 TN LASER		31/10/2002
101049	3582,77	-3582,77		0 SWITCH CISCO SYSTEMS CATALYST -MARQUISE		07/08/2000
101051	581,59	-581,59		0 ECRAN TARGA TM3610PNL 13		11/10/2000
101052	581,61	-581,61		0 ECRAN SAMTRON 55 E 15		11/10/2000
101053	581,59	-581,59		0 UNITE CENTRALE M2		11/10/2000
101055	1482	-1482		0 IMPRIMANTE HP LASERJET 1000 SERIES LASER		29/11/2000
101058	642,2	-642,2		0 UNITE CENTRALE M2		02/04/2001
101065	983,22	-983,22		0 UNITE CENTRALE HP VECTRA VL400 SF		20/09/2001
101098	657,8	-657,8		0 ECRAN DELL E171FP 17 TFT		08/10/2003
101068	718,2	-718,2		0 UNITE CENTRALE M2		15/05/2001
101072	5177,49	-5177,49		0 SWITCH CISCO SYSTEMS CATALYST -SWTPINFO		15/04/2002
101099	657,8	-657,8		0 UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX GX270		08/10/2003
101102	777,4	-777,4		0 ECRAN DELL E171FP 17 TFT		08/04/2003
101115	650,55	-650,55		0 ECRAN DELL E172FPb 17 TFT		15/04/2004
101116	650,55	-650,55		0 ECRAN DELL E172FPB 17 TFT		15/04/2004
101084	607,72	-607,72		0 UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX GX50		28/06/2002
101118	946,5	-946,5		0 UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX GX270		15/04/2004
101119	946,49	-946,49		0 ECRAN DELL 1901FP 19 TFT		15/04/2004
101121	2540,3	-2540,3		0 SWITCH CISCO SYSTEMS CATALYST -SALINAS		12/07/2004
101122	633,88	-633,88		0 ECRAN DELL E173FPB 17 TFT		06/10/2004

## LISTE DES IMMOBILISATIONS A SORTIR CA 12/12/24

Immobilisation	ValAcquis	Amo.cumul	Val.cpt.	Désignation de l'immobilisation	Élément d'OTP pour imputation des coûts	Mise service
101094	973,5	-973,5	0	ECRAN SILICON GRAPHICS 061-0025-001		11/10/2002
101095	973,5	-973,5	0	UNITE CENTRALE SILICON GRAPHICS OCTANE		11/10/2002
101096	973,5	-973,5	0	UNITE CENTRALE SILICON GRAPHICS OCTANE		11/10/2002
101123	633,88	-633,88	0	ECRAN DELL E173FPB 17 TFT		06/10/2004
101124	5166,72	-5166,72	0	SERVEUR DELL POWEREDGE 1750 (RUBY-RHOD)		06/12/2004
101125	6757,4	-6757,4	0	LECTEUR DE BANDES DELL POWERVault 122T SAUVEGARDE		03/12/2004
101106	777,4	-777,4	0	ECRAN DELL E171FP 17 TFT		08/04/2003
101107	1583	-1583	0	UNITE CENTRALE APE SYSTEM		28/10/2003
101111	759,46	-759,46	0	UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX GX270		05/11/2003
101127	478,4	-478,4	0	ECRAN DELL E773P 17		20/11/2003
101137	1064,64	-1064,64	0	UNITE CENTRALE APPLE QUADRA 610		02/03/2004
101138	3869,06	-3869,06	0	UNITE CENTRALE APPLE IMAC + ECRAN		30/03/2004
101139	5238,48	-5238,48	0	ROUTEUR CISCO SYSTEMS 2800 SERIES		04/05/2005
101140	5238,48	-5238,48	0	ROUTEUR CISCO SYSTEMS 2800 SERIES		04/05/2005
101147	532,22	-532,22	0	ECRAN DELL E173FP 17 TFT		04/11/2005
101148	532,22	-532,22	0	ECRAN DELL E173FP 17 TFT		04/11/2005
101149	532,22	-532,22	0	ECRAN DELL E173FP 17 TFT		04/11/2005
101150	532,22	-532,22	0	ECRAN DELL E173FP 17 TFT		04/11/2005
101155	532,22	-532,22	0	ECRAN DELL E173FPB 17 TFT		28/10/2005
101157	592,02	-592,02	0	ECRAN DELL E173FPC 17 TFT		27/09/2005
101163	531,03	-531,03	0	ECRAN MONITEUR 17P E773P STANDARD NOIR		20/05/2005
101165	1190,02	-1190,02	0	ARMOIRE RACK DELL		07/07/2005
101166	7995,26	-7995,26	0	SYSTEME PARE FEU BOITIER ASA 5520		28/12/2005
101146	532,22	-532,22	0	UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX GX520		04/11/2005
101167	7995,26	-7995,26	0	SYSTEME PARE FEU BOITIER ASA 5520		28/12/2005
101170	657,8	-657,8	0	ECRAN 17" SUR GX 260"		10/02/2006
101183	5011,24	-5011,24	0	SERVEUR TP INFORMATIQUE GALERA PE 2950 XEON 5110		08/11/2006
101184	3695,64	-3695,64	0	SERVEUR POWER EDGE 1850 XEON (ZORG)		29/05/2006
101185	736,34	-736,34	0	ECRAN PLAT 19" E196 FP"		29/05/2006
101186	736,33	-736,33	0	ECRAN PLAT 19 1907FP		29/05/2006
101187	490,36	-490,36	0	ORDINATEUR OPTIPLEX GX520		30/11/2006
101196	368,88	-368,88	0	MONITEUR 17 LCD NEC 500 1/8MS		13/07/2006
101201	368,88	-368,88	0	MONITEUR 17 LCD NEC 500 1/8MS		13/07/2006
101202	368,88	-368,88	0	MONITEUR 17 LCD NEC 500 1/8MS		13/07/2006
101203	368,88	-368,88	0	MONITEUR 17 LCD NEC 500 1/8MS		13/07/2006
101177	333,33	-333,33	0	ECRAN PLAT E177FP17 TC099 LCD		27/12/2006
101182	493,94	-493,94	0	ECRAN PLAT 17"		21/02/2006
101210	368,88	-368,88	0	ORDISEMPRON3200+ NEC VL350 DD50 GO		13/07/2006
101220	514,28	-514,28	0	ECRAN PLAT E177FP17"		14/02/2007
101221	26518,7	-26518,7	0	BORNES WIFI AIR-LAP 1121G-E-K9 (CF DETAIL TEXTE)		28/02/2007
101222	1315,6	-1315,6	0	COMMUTATEURS CATALYSTE 48P -SABANCAYA		20/07/2007
101223	1315,6	-1315,6	0	COMMUTATEURS CATALYSTE 48P -MAHAWU		20/07/2007
101191	568,1	-568,1	0	ORDINATEUR OPTIPLAX GX520 PENTIUM 4630		29/05/2006
101192	568,1	-568,1	0	ECRAN PLAT E 176FP 17"		29/05/2006
101224	1315,6	-1315,6	0	COMMUTATEURS CATALYSTE 48P -UNZEN		20/07/2007
101225	1315,6	-1315,6	0	COMMUTATEURS CATALYSTE 48P -SHIVELUCH		20/07/2007
101226	1315,6	-1315,6	0	COMMUTATEURS CATALYSTE -MERAPI		20/07/2007
101227	1315,6	-1315,6	0	COMMUTATEURS CATALYSTE 48P -JINGPOHU		20/07/2007
101228	445,87	-445,87	0	OPTIPLEX 320 DT PENTIUM D925		22/02/2007
101215	508,3	-508,3	0	OPTIPLEX GX520 MT PENTIUM D820		20/10/2006
101216	508,3	-508,3	0	ECRAN 17"		20/10/2006
101219	514,28	-514,28	0	OPTIPLEX 740MT AMDX23800		14/02/2007
101232	982,35	-982,35	0	ONDULEUR EVOLUTION 3000S AVCH49003 MGE		03/09/2008
101233	982,34	-982,34	0	ONDULEUR EVOLUTION 3000S AVCH49001 MGE		03/09/2008
101234	3299,39	-3299,39	0	SERVEUR PE2950 (BABY-LEELOO)		03/09/2008
101235	3299,4	-3299,4	0	SERVEUR PE2950 (TIBRIN)		03/09/2008
101236	735,99	-735,99	0	COMBINE ECRAN CLAVIER TIROIR RACK		03/09/2008
101237	443,68	-443,68	0	INTEL PENTIUM SERIE SN LMFNV6		02/09/2008
101238	443,68	-443,68	0	INTEL PENTIUM SERIE SN LMFNV6 ECRAN		02/09/2008
101239	443,68	-443,68	0	INTEL PENTIUM SERIE SN LMFNVK5		02/09/2008
101240	443,68	-443,68	0	INTEL PENTIUM SERIE SN LMFNVK5 ECRAN		02/09/2008
101230	1015,4	-1015,4	0	OPTIPLEX 755 MT		03/12/2007
101241	443,68	-443,68	0	INTEL PENTIUM SERIE SN LMFNTZ3		02/09/2008
101242	443,69	-443,69	0	INTEL PENTIUM SN LMFNTZ3 ECRAN		02/09/2008
101244	1333,54	-1333,54	0	INTEL CORE EPSON PROJECTEUR EMP 1700 XGA 2200LM		01/12/2008
101245	1460,32	-1460,32	0	SCANNER EPSON GT 20000 A3 USB2 600DPI 48BIT		15/12/2008
101246	4137,17	-4137,17	0	SERVEUR POWEREDGE 2950 III -AMBRIA		31/12/2008
101250	176,62	-176,62	0	UNITE CENTRALE		25/02/2009
101250	176,62	-176,62	0	UNITE CENTRALE OPTIPLEX GX 3160		25/02/2009
101250	176,62	-176,62	0	ECRAN 1908 FPT		25/02/2009
101250	176,62	-176,62	0	ECRAN		25/02/2009
101251	176,61	-176,61	0	UNITE CENTRALE		25/02/2009
101251	176,61	-176,61	0	UNITE CENTRALE		25/02/2009
101251	176,61	-176,61	0	ECRAN		25/02/2009
101251	176,61	-176,61	0	ECRAN		25/02/2009
101252	739,77	-739,77	0	CISCO CATALYST 2960.24TC.S -RUAPEHU		29/06/2009
101248	1737,46	-1737,46	0	PRECISION M6400 INTEL CORE 2DUO P8400		15/12/2009
101249	1127,89	-1127,89	0	LATITUDE E5500 INTEL CORE 2 DUO P8400		02/04/2009
101253	2339,58	-2339,58	0	CISCO CATALYST 2960.24TC.S -LAKI		29/06/2009
101254	739,76	-739,76	0	CISCO CATALYST 2960.48 TC.S -SANTORIN		29/06/2009
101256	827,07	-827,07	0	RESEAU PICASSO CISCO-SHASTA - WS C2960 .48 TC.S		03/11/2009
101257	827,08	-827,08	0	RESEAU PICASSO CISCO -PATURIN -WS C2960 48TC S		03/11/2009



## LISTE DES IMMOBILISATIONS A SORTIR CA 12/12/24

Immobilisation	ValAcquis	Amo.cumul	Val.cpt.	Désignation de l'immobilisation	Élément d'OTP pour imputation des coûts	Mise service
101260	1202,54	-1202,54		0 LATITUDE E5400 INTEL CORE2 DUO T7250		30/03/2009
101278	26697,56	-26697,56		0 ARCHITECTURE SAN - BAIE DE STOCKAGE FIBRE CHANNEL		31/12/2010
101278	26697,57	-26697,57		0 BAIE DE STOCKAGE FIBRE CHANNEL -KENZO		31/12/2010
101278	28477,81	-28477,81		0 EXTENSION BAIE DE STOCKAGE FIBRE CHANNEL CV		31/12/2010
101278	28477,78	-28477,78		0 EXTENSION BAIE DE STOCKAGE FIBRE CHANNEL GAL		31/12/2010
101278	4265,04	-4265,04		0 COMMUTATEUR FIBRE CHANNEL CV		07/12/2010
101278	7096,34	-7096,34		0 COMMUTATEUR FIBRE CHANNEL CV		07/12/2010
101278	4265,04	-4265,04		0 COMMUTATEUR FIBRE CHANNEL GAL		07/12/2010
101278	4265	-4265		0 COMMUTATEUR FIBRE CHANNEL GAL		07/12/2010
101258	873,08	-873,08	0,00	0 IMAC MACINTOSH MB950PV		30/11/2009
101259	1295,5	-1295,5		0 LATITUDE E4200 NOIR INTEL CORE2 DUO SU9400		03/12/2009
101278	2831,3	-2831,3		0 TRANSCEIVER SFP + CWDM SKYLANE GAL		17/05/2011
101325	2890	-2890		0 SERVEUR POWER EDGE R410 -UHURA		07/12/2010
101327	1853,8	-1853,8		0 ARMOIRE RACK DELL		06/12/2004
101264	2000,27	-2000,27		0 UNITE CENTRALE - USAGE SCIENTIFIQUE		31/12/2010
101330	1522,96	-1522,96		0 ORDINATEUR PORTABLE		25/08/2012
101332	390,35	-390,35		0 UC COMPAQ 6005 PRO		09/11/2012
101334	390,35	-390,35		0 UC COMPAQ 6005 PRO		09/11/2012
101336	390,35	-390,35		0 UC COMPAQ 6005 PRO		09/11/2012
101338	390,35	-390,35		0 UC COMPAQ 6005 PRO		09/11/2012
101342	390,35	-390,35		0 UC COMPAQ 6005 PRO		09/11/2012
101271	300	-300		0 ECRAN D'ORDINATEUR SCIENTIFIQUE		31/12/2010
101343	390,35	-390,35		0 UC COMPAQ 6005 PRO		09/11/2012
101344	390,35	-390,35		0 UC COMPAQ 6005 PRO		09/11/2012
101345	390,35	-390,35		0 UC COMPAQ 6005 PRO		09/11/2012
101348	390,36	-390,36		0 UC COMPAQ 6005 PRO		09/11/2012
101349	7658,56	-7658,56		0 POWEREDGE R620 X8 BASE		10/10/2012
101350	7658,56	-7658,56		0 POWEREDGE R620 X8 BASE		10/10/2012
101351	7658,56	-7658,56		0 POWEREDGE R620 X8 BASE		10/10/2012
101358	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101359	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101360	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101361	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101362	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101363	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101364	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101365	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101279	1689,54	-1689,54		0 DELL LATITUDE E6520-réf.90917		07/07/2011
101280	1119,3	-1119,3		0 ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE E6320		08/06/2011
101282	924,3	-924,3		0 ORDINATEURS LATITUDE E4310		18/04/2011
101283	924,3	-924,3		0 ORDINATEURS LATITUDE E4310		12/04/2011
101284	1002,3	-1002,3		0 MICRO ORDINATEUR PORTABLE PC LATITUDE E4310		12/04/2011
101285	922,37	-922,37		0 ORDINATEUR IMAC 21.5 CORE 13 3.06GHZ 4GO 500GO		23/06/2011
101286	922,38	-922,38		0 ORDINATEUR IMAC 21.5 CORE 13 3.06GHZ 4GO 500GO		23/06/2011
101287	922,38	-922,38		0 ORDINATEUR IMAC 21.5 CORE 13 3.06GHZ 4GO 500GO		23/06/2011
101366	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101289	6306,72	-6306,72		0 SERVEURS INFORMATIQUE DELL		09/05/2011
101290	976	-976		0 ORDINATEUR ONE INTEL CORE I5-2540M 2.60GHZ		12/09/2011
101291	677,51	-677,51		0 UNITE CENTRALE 8200 ELITE		26/09/2011
101292	677,51	-677,51		0 UNITE CENTRALE 8200 ELITE		26/09/2011
101293	597,51	-597,51		0 UNITE CENTRALE 8200 ELITE		26/09/2011
101295	756,77	-756,77		0 ORDINATEUR PORTABLE DELL LATITUDE E5520		24/09/2011
101296	1031	-1031		0 ORDINATEUR DELL LATITUDE E6320 ET SON ENSEMBLE		07/09/2011
101297	1141,76	-1141,76		0 ORDINATEUR PORTABLE DELL		21/10/2011
101301	883,19	-883,19		0 HP COMPAQ 8200 ELITE		28/10/2011
101302	374,95	-374,95		0 HP COMPAQ 6005 PRO SFF PC		28/10/2011
101303	374,95	-374,95		0 HP COMPAQ 6005 PRO SFF PC		28/10/2011
101304	374,94	-374,94		0 HP COMPAQ 6005 PRO SFF PC		28/10/2011
101305	374,94	-374,94		0 MICRO ORDINATEURS PC ET LEURS EXTENSIONS		28/10/2011
101306	374,94	-374,94		0 MICRO ORDINATEURS PC ET LEURS EXTENSIONS		28/10/2011
101307	374,94	-374,94		0 MICRO ORDINATEURS PC ET LEURS EXTENSIONS		28/10/2011
101308	374,94	-374,94		0 MICRO ORDINATEURS PC ET LEURS EXTENSIONS		28/10/2011
101309	374,94	-374,94		0 MICRO ORDINATEURS PC ET LEURS EXTENSIONS		28/10/2011
101310	374,94	-374,94		0 MICRO ORDINATEURS PC ET LEURS EXTENSIONS		28/10/2011
101311	374,94	-374,94		0 MICRO ORDINATEURS PC ET LEURS EXTENSIONS		28/10/2011
101312	4512,52	-4512,52		0 CLUSTERS DE CALCUL LAME BULLX B500		12/12/2011
101313	4512,52	-4512,52		0 CLUSTERS DE CALCUL LAME BULLX B500		12/12/2011
101367	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101315	4042,8	-4042,8		0 UNITE CENTRALE HP Z400		30/05/2012
101316	1954,26	-1954,26		0 UNITE CENTRALE HP Z400		30/05/2012
101317	1329,1	-1329,1		0 UNITE CENTRALE HP Z400		20/06/2012
101318	1640,86	-1640,86		0 ORDINATEUR IMAC 27" LED CORE		03/04/2012
101319	931	-931		0 LATITUDE E6320		05/03/2012
101320	931	-931		0 LATITUDE E6320		05/03/2012
101321	931	-931		0 LATITUDE E6320		05/03/2012
101322	1377,5	-1377,5		0 LATITUDE E6320		25/04/2012
101323	1377,5	-1377,5		0 ORDINATEUR LATITUDE E6320		25/04/2012
101324	6306,73	-6306,73		0 SERVEURS INFORMATIQUE DELL		09/05/2011
101368	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101326	80	-80		0 ECRAN		20/06/2012
101369	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101328	80	-80		0 ECRAN		30/05/2012

## LISTE DES IMMOBILISATIONS A SORTIR CA 12/12/24

Immobilisation	ValAcquis	Amo.cumul	Val.cpt.	Désignation de l'immobilisation	Élément d'OTP pour imputation des coûts	Mise service
101329	80	-80		0 ECRAN		26/09/2011
101370	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101371	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101372	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101373	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101374	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101341	390,35	-390,35		0 UC COMPAQ 6005 PRO		09/11/2012
101375	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101376	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101377	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101378	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101346	390,35	-390,35		0 UC COMPAQ 6005 PRO		09/11/2012
101379	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101380	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101381	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101382	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101383	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101353	1813,98	-1813,98		0 ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE E6430S		07/12/2012
101354	926,51	-926,51		0 UNITE CENTRALE 8300 ELITE		20/12/2012
101355	926,51	-926,51		0 UNITE CENTRALE 8300 ELITE		20/12/2012
101356	1263,89	-1263,89		0 ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE E6430S		28/01/2013
101357	1235,2	-1235,2		0 ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK AIR 11''''''''		08/04/2013
101384	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101385	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101386	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101387	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101388	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101389	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101390	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101391	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101392	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101393	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101394	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101395	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101396	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101397	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101398	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101399	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101400	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101401	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101402	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101403	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101404	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101405	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101406	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101407	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101408	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101409	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101410	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101411	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101412	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101413	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101414	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101415	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101416	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101417	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101418	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101419	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101420	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101421	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101422	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101423	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101424	706,98	-706,98		0 UNITE CENTRALE HP 6300		02/04/2013
101425	80	-80		0 ECRAN		02/04/2013
101458	1010,46	-1010,46		0 ORDINATEUR PORTABLE		22/11/2013
101459	188,72	-188,72		0 ECRAN - EXTENSION PORTABLE		22/11/2013
101465	1190,55	-1190,55		0 ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK 9470m		01/10/2013
101502	1224,02	-1224,02		0 ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK FOLIO 1040 G1		27/08/2014
101567	138,62	-138,62		0 TABLETTE APPEL TV		15/04/2014
101573	1344,88	-1344,88		0 COMMUTATEUR - GEDE - HP A5120-48G-POE EI		25/07/2014
101574	1056,86	-1056,86		0 COMMUTATEUR -TANDIKAT - HP A5120-48G EI		25/07/2014
101575	1056,86	-1056,86		0 COMMUTATEUR -SALAK - HP A5120-48G EI		25/07/2014
101576	1056,86	-1056,86		0 COMMUTATEUR -SUOH - HP A5120-48G EI		25/07/2014
101577	1056,86	-1056,86		0 COMMUTATEUR -KABA - HP A5120-48G EI		25/07/2014
101578	1056,86	-1056,86		0 COMMUTATEUR -SUMBING - HP A5120-48G EI		25/07/2014
101579	1056,86	-1056,86		0 COMMUTATEUR -KERINCI - HP A5120-48G EI		25/07/2014
101580	711,27	-711,27		0 COMMUTATEUR - DEMPO - HP A5120-24G EI		25/07/2014
101581	711,27	-711,27		0 COMMUTATEUR - TALANG - HP A5120-24G EI		25/07/2014
101582	3224,45	-3224,45		0 CONTROLEUR WIFI KRAKATAU - AIR-CT2504-25-K9 2504		31/10/2014
101426	735,53	-735,53		0 UNITE CENTRALE 8300 AIO		07/05/2013
101427	923,76	-923,76		0 UNITE CENTRALE 8300 AIO		02/05/2013
101428	923,76	-923,76		0 UNITE CENTRALE 8300 AIO		02/05/2013

## LISTE DES IMMOBILISATIONS A SORTIR CA 12/12/24

Immobilisation	ValAcquis	Amo.cumul	Val.cpt.	Désignation de l'immobilisation	Élément d'OTP pour imputation des coûts	Mise service
101429	4000	-4000		0POWEREDGE R620 X8 BASE		16/05/2013
101430	4000	-4000		0POWEREDGE R620 X8 BASE		16/05/2013
101431	4000	-4000		0POWEREDGE R620 X8 BASE		16/05/2013
101432	4000	-4000		0POWEREDGE R620 X8 BASE		16/05/2013
101433	4000	-4000		0POWEREDGE R620 X8 BASE		16/05/2013
101434	1185	-1185		0ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE E6430S		07/05/2013
101435	1185	-1185		0ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE E6430S		07/05/2013
101436	1162	-1162		0ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE E6430S		07/05/2013
101437	168	-168		0ECRAN		07/05/2013
101438	168	-168		0ECRAN		07/05/2013
101440	168	-168		0ECRAN		07/05/2013
101442	745,36	-745,36		0UNITE CENTRALE 8300 ELITE		18/06/2013
101443	80	-80		0ECRAN		18/06/2013
101444	1493,58	-1493,58		0ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE E6430S		08/07/2013
101445	1263,88	-1263,88		0ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE E6430S		11/07/2013
101446	1318,82	-1318,82		0ORDINATEUR PORTABLES		11/07/2013
101448	80	-80		0ECRAN		16/09/2013
101450	1218	-1218		0ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK 9470M		03/10/2013
101452	974	-974		0ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK 9470M		03/10/2013
101453	974	-974		0ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK 9470M		03/10/2013
101456	1481,27	-1481,27		0ORDINATEUR PORTABLE		01/11/2013
101457	1481,27	-1481,27		0ORDINATEUR PORTABLES		18/11/2013
101460	1134	-1134		0ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK 9470M		27/11/2013
101461	766	-766		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 9010 ALL IN ONE		27/11/2013
101463	412,83	-412,83		0UNITE CENTRALE ORDINATEUR OPTIPLEX 9020		04/12/2013
101464	80	-80		0ECRAN ORDINATEUR OPTIPLEX 9020		04/12/2013
101591	1090,1	-1090,1		0ORDINATEUR PORTABLE ELITE FOLIO 1040		04/11/2014
101616	3470	-3470		0ARMOIRE RACK		13/01/2005
101467	1397,75	-1397,75		0ORDINATEUR PORTABLE		27/11/2013
101468	1113,88	-1113,88		0ORDINATEUR PORTABLE		27/11/2013
101469	4995,15	-4995,15		0POWEREDGE T420		23/12/2013
101470	1052,52	-1052,52		0ORDINATEUR OPTIPLEX 9020		23/12/2013
101471	398,81	-398,81		0ORDINATEUR OPTIPLEX 7010 SF		20/12/2013
101472	80	-80		0ECRAN ORDINATEUR OPTIPLEX 7010 SF		20/12/2013
101473	398,81	-398,81		0ORDINATEUR OPTIPLEX 7010 SF		20/12/2013
101474	80	-80		0ECRAN ORDINATEUR OPTIPLEX 7010 SF		20/12/2013
101475	398,81	-398,81		0ORDINATEUR OPTIPLEX 7010 SF		20/12/2013
101476	80	-80		0ECRAN ORDINATEUR OPTIPLEX 7010 SF		20/12/2013
101477	993,1	-993,1		0VIDEOPROJECTEUR OPTOMA X304M		11/12/2013
101617	1208,63	-1208,63		0ORDINATEUR PORTABLE		16/02/2015
101482	1213,92	-1213,92		0ORDINATEUR PORTABLE ZBOOK 17		02/04/2014
101485	1137,26	-1137,26		0ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK 9470		07/04/2014
101486	142,57	-142,57		0ECRAN		07/04/2014
101487	142,56	-142,56		0ECRAN 23 POUCES HP ELITEDIS		07/04/2014
101488	1121,07	-1121,07		0ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK 9470		07/04/2014
101490	681,96	-681,96		0ORDINATEUR OPTIPLEX 9020 FORMAT SF		12/05/2014
101492	784,08	-784,08		0ORDINATEUR OPTIPLEX 9020 ALL IN ONE		12/05/2014
101493	906,44	-906,44		0ORDINATEUR PORTABLE MACKBOOK		16/05/2014
101499	505	-505		0ORDINATEUR FIXE A USAGE SCIENTIFIQUE		06/06/2014
101500	1029	-1029		0ORDINATEUR PORTABLE HP ELITEBOOK 840 G1		11/07/2014
101626	135,32	-135,32		0MONITEUR 19 POUCES - ECRAN 4/3		28/04/2015
101627	135,32	-135,32		0MONITEUR 19 POUCES - ECRAN 4/3		28/04/2015
101561	921,22	-921,22		0IMPRIMANTE BROTHER MULTIFONCTION LASER		06/10/2014
101628	135,32	-135,32		0MONITEUR 19 POUCES - ECRAN 4/3		28/04/2015
101629	135,32	-135,32		0MONITEUR 19 POUCES - ECRAN 4/3		28/04/2015
101630	135,32	-135,32		0MONITEUR 19 POUCES - ECRAN 4/3		28/04/2015
101631	135,32	-135,32		0MONITEUR 19 POUCES - ECRAN 4/3		28/04/2015
101632	135,32	-135,32		0MONITEUR 19 POUCES - ECRAN 4/3		28/04/2015
101633	135,32	-135,32		0MONITEUR 19 POUCES - ECRAN 4/3		28/04/2015
101634	135,32	-135,32		0MONITEUR 19 POUCES - ECRAN 4/3		28/04/2015
101635	135,36	-135,36		0MONITEUR 19 POUCES - ECRAN 4/3		28/04/2015
101637	436,04	-436,04		0ORDINATEUR GESTION CARTES MULTISERVICES		29/05/2015
101645	855,45	-855,45		0COMMUTATEUR HP A5120-24G-POE+ EI		10/09/2015
101646	855,45	-855,45		0COMMUTATEUR HP A5120-24G-POE+ EI		10/09/2015
101647	500,4	-500,4		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 3020		08/09/2015
101648	500,4	-500,4		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 3020		08/09/2015
101649	500,4	-500,4		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 3020		08/09/2015
101650	500,4	-500,4		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 3020		08/09/2015
101651	500,4	-500,4		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 3020		08/09/2015
101652	500,4	-500,4		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 3020		08/09/2015
101653	500,4	-500,4		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 3020		08/09/2015
101654	500,4	-500,4		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 3020		08/09/2015
101655	500,4	-500,4		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 3020		08/09/2015
101656	500,4	-500,4		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 3020		08/09/2015
101657	500,4	-500,4		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 3020		08/09/2015
101658	500,4	-500,4		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 3020		08/09/2015
101659	500,4	-500,4		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 3020		08/09/2015
101660	500,4	-500,4		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 3020		08/09/2015
101661	500,4	-500,4		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 3020		08/09/2015
101590	1889,24	-1889,24		0ORDINATEUR IMAC 27		15/10/2014
101662	500,4	-500,4		0UNITE CENTRALE OPTIPLEX 3020		08/09/2015
101611	1552,39	-1552,39		0ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK 13,3" APPLE		14/11/2014

## LISTE DES IMMOBILISATIONS A SORTIR CA 12/12/24

Immobilisation	ValAcquis	Amo.cumul	Val.cpt.	Désignation de l'immobilisation	Élément d'OTP pour imputation des coûts	Mise service
101612	615,49	-615,49		0 ORDINATEUR DE PILOTAGE INFRAROUGE A PASLAB		16/12/2014
101613	615,49	-615,49		0 ORDINATEUR DE PILOTAGE INFRAROUGE B PASLAB		16/12/2014
101615	1447,2	-1447,2		0 ORDINATEUR DELL PRECISION T1700 USAGE SCIENTIFIQUE		20/10/2014
101663	500,4	-500,4		0 UNITE CENTRALE OPTIPIX 3020		08/09/2015
101664	500,4	-500,4		0 UNITE CENTRALE OPTIPIX 3020		08/09/2015
101665	500,4	-500,4		0 UNITE CENTRALE OPTIPIX 3020		08/09/2015
101666	500,4	-500,4		0 UNITE CENTRALE OPTIPIX 3020		08/09/2015
101667	500,4	-500,4		0 UNITE CENTRALE OPTIPIX 3020		08/09/2015
101621	1120,18	-1120,18		0 ORDINATEUR PORTABLE HP ELITEBOOK 840 G1		18/03/2015
101622	1098,7	-1098,7		0 ORDINATEUR PORTABLE HP ELITEBOOK 840 G1		18/03/2015
101623	664,81	-664,81		0 ORDINATEUR OPTIPIX 9020 .210-AAWQ		18/03/2015
101668	500,4	-500,4		0 UNITE CENTRALE OPTIPIX 3020		08/09/2015
101669	500,4	-500,4		0 UNITE CENTRALE OPTIPIX 3020		08/09/2015
101670	500,4	-500,4		0 UNITE CENTRALE OPTIPIX 3020		08/09/2015
101680	2169,48	-2169,48		0 CLIENT LEGER - SERVICES CENTRAUX WYSE P25		30/04/2015
101827	256,58	-256,58		0 IMPRIMANTE LASERJET PRO MULTIFONCTION COULEUR		13/11/2015
101839	141,77	-141,77		0 "ECRAN 19"" P1914S		01/12/2015
101840	141,77	-141,77		0 "ECRAN 19"" P1914S		01/12/2015
101841	141,77	-141,77		0 "ECRAN 19"" P1914S		01/12/2015
101638	1451,23	-1451,23		0 ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK PRO 13.3"		26/05/2015
101639	540,4	-540,4		0 UNITE CENTRALE ORDINATEUR SELON DEVIS 100000153166		29/04/2015
101640	110	-110		0 ECRAN ORDINATEUR SELON DEVIS 100000153166		29/04/2015
101641	613,2	-613,2		0 UNITE CENTRALE SELON LE DEVIS 100000152473		18/06/2015
101842	141,77	-141,77		0 "ECRAN 19"" P1914S		01/12/2015
101843	141,77	-141,77		0 "ECRAN 19"" P1914S		01/12/2015
101844	141,77	-141,77		0 "ECRAN 19"" P1914S		01/12/2015
101845	141,77	-141,77		0 "ECRAN 19"" P1914S		01/12/2015
101846	141,77	-141,77		0 "ECRAN 19"" P1914S		01/12/2015
101847	141,77	-141,77		0 "ECRAN 19"" P1914S		01/12/2015
101848	141,75	-141,75		0 "ECRAN 19"" P1914S		01/12/2015
101858	199,14	-199,14		0 ECRAN HP EliteDisplay E241i		03/12/2015
101859	1494,73	-1494,73		0 ORDINATEUR PORTABLE EliteBook Folio 1040 G2		10/11/2015
101867	1067,81	-1067,81		0 ONDULEUR EATON EX 3000		13/11/2015
101868	1067,82	-1067,82		0 ONDULEUR EATON EX 3000		13/11/2015
101869	477,07	-477,07		0 BATTERIE POUR AUTONOMIE SUPPLEMENTAIRE		13/11/2015
101918	18634,88	-18634,88		0 SALLE INFORMATIQUE LANGUES CF TEXTE		01/09/2008
101958	19459,9	-19459,9		0 RETROPROJECTEUR METRO		13/05/1992
101959	5295,08	-5295,08		0 PLATINE CASSETTE YAMAHA KX-390		18/12/1996
101960	5295,08	-5295,08		0 MAGNETOSCOPE PANASONIC NV-SD200 VHS PAL/SECAM		18/12/1996
101961	5295,08	-5295,08		0 TELEVISEUR SABA M3716 F 36 CM		18/12/1996
101962	1703,35	-1703,35		0 UNITE CENTRALE CCC P 100 MHZ		09/12/1996
101963	10567,66	-10567,66		0 COMBINE MAGNETOSCOPE-TELEVISEUR OPELEM TVC 237 C 3		09/12/1996
101673	923,35	-923,35		0 ORDINATEUR PORTABLE PROBOOK650		03/07/2015
101674	1008,15	-1008,15		0 ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK 840 G2		29/09/2015
101675	183,75	-183,75		0 "ECRAN LCD 24"" E24li LED		29/09/2015
101677	135,32	-135,32		0 "ECRAN 22"" PANORAMIQUE VGA LED		06/10/2015
101678	441,41	-441,41		0 UNITE CENTRALE OPTIPIX 9020 - 269DZ72		06/10/2015
101679	147,14	-147,14		0 "ECRAN 22"" PANORAMIQUE VGA LED P2213		06/10/2015
101964	10567,66	-10567,66		0 TELEVISEUR DESMET TVC 9A72 70CM		09/12/1996
101965	10567,65	-10567,65		0 LABO DE LANGUES OPELEM D200 24 POSTES		09/12/1996
101968	283,56	-283,56		0 COMBINE MAGNETOSCOPE-TELEVISEUR THOMSON 441A/COMBO		17/09/1999
101969	1515,15	-1515,15		0 ECRAN VIDEO PROJECTION		16/12/2001
101817	1367,76	-1367,76		0 ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK FOLIO		22/10/2015
101820	147,14	-147,14		0 "ECRAN PANORAMIQUE 22"" - PIECE 335		06/10/2015
101821	147,14	-147,14		0 "ECRAN PANORAMIQUE 22"" - PIECE 339		06/10/2015
101970	3812,85	-3812,85		0 VIDEOPROJECTEUR CHAPLIN SANYO PLC-XW20		17/09/2002
101837	904,31	-904,31		0 ORDINATEUR OPTIPIX 9020 FORMAT SF		04/12/2015
101838	904,3	-904,3		0 ORDINATEUR OPTIPIX 9020 FORMAT SF		09/12/2015
101971	2082,12	-2082,12		0 ONDULEUR ONE LINE 9120/3000VA		30/05/2002
101972	7910,34	-7910,34		0 VIDEOPROJECTEUR TP INFO GAL 3M MP8765		09/07/2003
101973	5196,62	-5196,62		0 VIDEOPROJECTEUR 3M X 65		09/12/2003
101979	3241,16	-3241,16		0 OBJECTIF ZOOM MOTORISE AMPHI FORCRAND		23/03/2006
101983	1329,8	-1329,8		0 CAMESCOPE		15/11/2008
101994	1375,4	-1375,4		0 VIDEOPROJECTEUR SDCOURS 3		16/01/2013
101995	1399,32	-1399,32		0 VIDEOPROJECTEUR		23/09/2013
101999	6841,39	-6841,39		0 VIDEOPROJECTEUR PANASONIC PT EW730ZE		21/11/2014
102000	417,51	-417,51		0 VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-X20 - CHAPLIN		09/02/2015
102001	417,51	-417,51		0 VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-X20 - PICASSO		12/02/2015
101857	859,2	-859,2		0 ORDINATEUR		01/12/2015
102002	417,5	-417,5		0 VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-X20 - LEONARDO		04/02/2015
102003	417,5	-417,5		0 VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-X20 - AMADEUS		10/02/2015
102004	627,22	-627,22		0 VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-98 - S CONFERENCE		23/02/2015
102863	12872,8	-12872,8		0 AUTO COMMUTATEUR - MEDIA GATEWAY OXE		09/12/2002
102864	12868	-12868		0 AUTO COMMUTATEUR - EXTENSION MEDIA GATEWAY OXE		09/12/2002
102880	12868	-12868		0 AUTO COMMUTATEUR - MEDIA GATEWAY OXE		09/12/2002
102882	12868	-12868		0 AUTO COMMUTATEUR - MEDIA GATEWAY OXE		09/12/2002
102930	233,74	-233,74		0 WYSE 5030 PCOIP ZERO CLIENT		01/06/2016
102931	233,74	-233,74		0 WYSE 5030 PCOIP ZERO CLIENT		01/06/2016
102932	233,74	-233,74		0 WYSE 5030 PCOIP ZERO CLIENT		01/06/2016
102933	233,74	-233,74		0 WYSE 5030 PCOIP ZERO CLIENT		01/06/2016
102934	233,74	-233,74		0 WYSE 5030 PCOIP ZERO CLIENT		01/06/2016
102935	233,74	-233,74		0 WYSE 5030 PCOIP ZERO CLIENT		01/06/2016

## LISTE DES IMMOBILISATIONS A SORTIR CA 12/12/24

Immobilisation	ValAcquis	Amo.cumul	Val.cpt.	Désignation de l'immobilisation	Élément d'OTP pour imputation des coûts	Mise service
102936	233,74	-233,74		0 WYSE 5030 PCOIP ZERO CLIENT		01/06/2016
102937	233,74	-233,74		0 WYSE 5030 PCOIP ZERO CLIENT		01/06/2016
101874	1490,66	-1490,66		0 HP ELITEBOOK 840 G2		18/12/2015
102938	233,74	-233,74		0 WYSE 5030 PCOIP ZERO CLIENT		01/06/2016
101934	888,72	-888,72		0 ARMOIRE POLYETHYLENE 58L		15/05/2009
101935	1176,68	-1176,68		0 ARMOIRE ACIDE/BASE POLYETHYL 330L		02/06/2009
101954	6587,72	-6587,72		0 COMPRESSEUR ROLLAIR 20A G9		07/12/2010
101956	783,59	-783,59		0 REFRIGERATEUR/CONGELATEUR BRANDT SPHERIS		20/02/1991
102939	233,78	-233,78		0 WYSE 5030 PCOIP ZERO CLIENT		01/06/2016
102940	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
102941	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
102942	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
102943	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
102944	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
102945	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
102946	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
102947	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
102948	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
102949	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
102950	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
102951	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
102952	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
102953	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
101982	1170	-1170		0 CLIMATISEUR		17/07/2008
102954	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
101985	7754,05	-7754,05		0 CLIMATISEUR ATLANTIC FUJITSU ABYT 54		06/05/2009
101986	2537,54	-2537,54		0 VIDEOPROJECTEUR		19/05/2009
101987	2227	-2227		0 CLIMATISEUR REVERSIBLE FUJITSU ATLANTIC ASYA 9		16/11/2009
102955	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
102956	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
101996	922,9	-922,9		0 VIDEOPROJECTEUR		03/02/2014
102957	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
102958	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
102959	143,5	-143,5		0 ECRAN 19 POUCES		01/06/2016
103131	1372,64	-1372,64		0 ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK PRO 13"		12/12/2016
102007	1143,37	-1143,37		0 CLIMATISEUR AIRWELL		28/06/2001
102855	1888,2	-1888,2		0 CLIMATISEUR ASY926C		09/04/2010
102856	3299,11	-3299,11		0 CLIMATISEUR Atlantic ASG18VI		20/04/2010
102857	1888,2	-1888,2		0 CLIMATISEUR REVERSIBLE		06/04/2010
102858	1650	-1650		0 CLIMATISEUR REVERSIBLE inverter ASYA 12		16/04/2010
102859	4009,5	-4009,5		0 CLIMATISEUR FUJITSU local salle GCMS		07/12/2010
102869	2680,87	-2680,87		0 CLIMATISEUR REVERSIBLE INVERTER		07/12/2010
102871	1839,35	-1839,35		0 CLIMATISEUR REVERSIBLE INVERTER FUJITSU ATLANTIC		25/06/2011
102872	2187,82	-2187,82		0 CLIMATISATION FROID SEUL MITSUBISHI ELECTRIC		11/05/2011
102873	1672,24	-1672,24		0 CLIMATISEUR INVERTER REVERSIBLE FUJITSU-ATLANTIC		03/10/2011
102877	1711,14	-1711,14		0 CLIMATISEUR		16/05/2012
102878	1623,62	-1623,62		0 CLIMATISEUR		16/05/2012
102881	12868	-12868		0 AUTO COMMUTATEUR - MEDIA GATEWAY OXE		09/12/2002
102883	1444,19	-1444,19		0 CLIMATISEUR REVERSIBLE INVERTER		06/09/2012
102885	8055,06	-8055,06		0 CLIMATISEUR AIRWELL K 45 TP INFO GP1		17/07/2003
102886	1631,56	-1631,56		0 CLIMATISEUR ASY 12 FSB FUJITSU ATLANTIC		08/09/2005
102889	1348,27	-1348,27		0 CLIMATISATION SPLIT REVERSIBLE GENERAL 2035W		19/09/2003
102893	2182,69	-2182,69		0 CENTRALE DE DETECTION HYDROGENE		10/12/2012
102894	2084,22	-2084,22		0 CENTRALE DE DETECTION HYDROGENE		10/12/2012
102895	3238,48	-3238,48		0 CENTRALE DE DETECTION HYDROGENE		10/12/2012
102897	3162,18	-3162,18		0 CLIMATISEUR PAC TOSHIBA 6000 W		28/10/2013
102901	1931,1	-1931,1		0 CLIMATISEUR 3500 KW FROID R410A		29/04/2014
102904	2740,26	-2740,26		0 CLIMATISEUR B/PAC 5KW UNITE EXTERIEURE-INTERIEURE		03/09/2014
102910	6352	-6352		0 CLIMATISEUR TECHNIBEL		21/05/2003
102913	1359,26	-1359,26		0 ORDINATEUR PORTABLE HP ELITEBOOK 840 G2		23/02/2016
102917	694,69	-694,69		0 ORDINATEUR OPTIPLEX 3030 - CONFIGURATION 2		04/04/2016
102918	618,11	-618,11		0 ORDINATEUR OPTIPLEX 3240		03/05/2016
102920	1213,33	-1213,33		0 ORDINATEUR PORTABLE HP ELITEBOOK 840 G2		18/05/2016
102921	762,5	-762,5		0 ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK 840 G2		25/04/2016
102925	830,47	-830,47		0 ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK 820		01/07/2016
102928	1276,37	-1276,37		0 ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK FOLIO		15/04/2016
103203	15895,29	-15895,29		0 PAREFEU - ARAGORN - FORTIGATE 600D		02/02/2017
103204	15542,94	-15542,94		0 PAREFEU - ARWEN - FORTIGATE 600D		02/02/2017
103210	3259,7	-3259,7		0 CATALYST 2950 48/10/100 -HALMAHERA		01/01/2017
103211	8118,19	-8118,19		0 CATALYST 3560 G -COTOPAXI		01/01/2017
102964	1393,4	-1393,4		0 ORDINATEUR PORTABLE MAC BOOK PRO 13.3		18/07/2016
102965	223,18	-223,18		0 ECRAN PANORAMIQUE ULTRA MONITEUR 23.8"		01/06/2016
102967	853,32	-853,32		0 UNITE CENTRALE CAT4 CONFIGURATION1- PRECISION 3620		29/06/2016
102969	282,45	-282,45		0 ECRAN DELL 24"		02/09/2016
103113	927,71	-927,71		0 ORDINATEUR OPTIPLEX 7440 AIO		21/09/2016
103116	16119,79	-16119,79		0 APPAREILLAGE REFLEXION DIFFUSE POUR L'INFRAROUGE		06/10/2016
103119	147	-147		0 ECRAN PANORAMIQUE 24"		18/10/2016
103122	927,71	-927,71		0 ORDINATEUR OPTIPLEX 7440 AIO		18/10/2016
103125	1481,2	-1481,2		0 ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK 840 G3		07/11/2016
103126	2249,33	-2249,33		0 SERVEUR POWEREDGE T130		02/11/2016
103127	1022,08	-1022,08		0 RECHAUFFEUR GHT6EX-450 N2O		02/11/2016
103128	1233,81	-1233,81		0 ORDINATEUR OPTIPLEX 7440		20/09/2016

LISTE DES IMMOBILISATIONS A SORTIR CA 12/12/24

Immobilisation	ValAcquis	Amo.cumul	Val.cpt.	Désignation de l'immobilisation	Élément d'OTP pour imputation des coûts	Mise service
103133	1337,75	-1337,75	0	ORDINATEUR PORTABLE ELITEBOOK 840 G3		28/11/2016
103134	4281,92	-4281,92	0	REACTEUR TUBULAIRE		12/12/2016
103139	4214,74	-4214,74	0	CAROUSEL 12 PLUS		07/12/2016
103141	1428,69	-1428,69	0	ROTOR A ANGLE FIXE TYPE FAC 0650		27/11/2016
103172	2198,93	-2198,93	0	ENSEMBLE DE PROTECTION		20/12/2016
103207	1231,83	-1231,83	0	HP ELITEBOOK 840 G3		11/02/2017
103208	2279,88	-2279,88	0	ORDINATEUR PORTABLE		16/02/2017
103622	1081,29	-1081,29	0	ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE 7480	AM06RCS1-CS-MACS_X	24/11/2017
103957	2377,53	-2377,53	0	ONDULEUR X4 RM+ 3000VA		21/11/2017
103997	8757,96	-8757,96	0	ONDULEUR X4 RM+ 3000VA		21/11/2017
104043	1096,47	-1096,47	0	ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE 7480	OQUALITE-CERTIFICATION	12/12/2017
104083	1014,5	-1014,5	0	ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE 7480	PPE01S12-PPE-TIC_X	16/04/2018
104084	1014,51	-1014,51	0	ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE 7480	PPE01S12-PPE-TIC_X	16/04/2018
104108	943,45	-943,45	0	RACK DE BATTERIE	PPE01S11-PPE-SI_X	03/01/2018
104324	1551,38	-1551,38	0	ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE 5490	PPE01S12-PPE-TIC_X	10/12/2018
104049	1030,84	-1030,84	0	LICENCE ORIGIN STD MONOPOSTE	AM10RCS1-CS-ICSM_X	19/12/2017
104054	1973,74	-1973,74	0	ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK PRO 13"	PPE403TP EQ TP	15/12/2017
104077	1604,05	-1604,05	0	ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK PRO 13"	17S08R11-COMMUNICATION	07/09/2018
104494	344	-344	0	IPAD 9.7" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	11/07/2019
104673	118,15	-118,15	0	STATION D'ACCUEIL WD19	PPE01S12-PPE-TIC_X	15/11/2019
104787	369,84	-369,84	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	24/08/2020
105015	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
104363	4550	-4550	0	SERVEUR POWEREDGE C6400 + CONTRIB.	16S08R03-CARNOT A3	06/12/2018
105017	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105018	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105019	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105021	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105023	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
104401	1501,22	-1501,22	0	ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE 7490	AM06RCS1-CS-MACS_X	11/03/2019
105025	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105027	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
104665	1706,8	-1706,8	0	ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE 7400	AM06RCS1-CS-MACS_X	18/11/2019
105034	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105035	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105037	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
104685	1651,56	-1651,56	0	ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE 7300 Configuration 3	PPE403TP EQ TP	13/02/2020
105043	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105044	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105046	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105048	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105052	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105054	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105057	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105058	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105059	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105062	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105063	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105064	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105065	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105066	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105067	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105071	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105073	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105074	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105078	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105080	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105083	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105085	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105087	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105088	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105089	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105094	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105096	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105099	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105104	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105107	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105109	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105111	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105114	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105115	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105117	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105119	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105120	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105121	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105122	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105123	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105125	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105126	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105127	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105128	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105129	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105130	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021

## LISTE DES IMMOBILISATIONS A SORTIR CA 12/12/24

Immobilisation	ValAcquis	Amo.cumul	Val.cpt.	Désignation de l'immobilisation	Élément d'OTP pour imputation des coûts	Mise service
105131	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105132	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105133	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105137	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105138	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105139	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105140	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105141	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105142	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105143	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105144	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105145	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105146	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105147	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105148	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105149	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105150	367,2	-367,2	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
105153	367,7	-367,7	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	19/05/2021
104858	369,84	-369,84	0	TABLETTE IPAD 10.2" 32GO	PPE01S13-PPE-TICE_X	24/08/2020
103613	15197,9	-10813,41	4384,49	RAYONNAGE CLASS 20		20/11/2017
100996	5840,73	-3991,71	1849,02	PORTIQUE ANTIVOL ELECROMAGNETIQUE		02/05/2011
104639	2423,09	-632,98	1790,11	CLIMATISEUR SPLIT 3.5 KW	PPE01P01-PPE-EQ_GEN_X	11/10/2019
100986	5006,66	-3754,99	1251,67	CLIMATISEURS TOSHIBA		10/07/2009
100987	5006,66	-3754,99	1251,67	CLIMATISEURS TOSHIBA		10/07/2009
104060	2933,28	-2022,77	910,51	CLIMATISEUR 7KW	PPE01P01-PPE-EQ_GEN_X	08/02/2018
100985	3609,46	-2707,09	902,37	CLIMATISEUR REVERS FUTJITSU ASG 18UI		10/07/2009
104133	2428,49	-1610,13	818,36	CLIMATISEUR NCP 3.5 KW MAFX126R51	PPE01P01-PPE-EQ_GEN_X	16/05/2018
100995	3009,64	-2257,22	752,42	PAILLASSE		31/12/2009
103614	2495,68	-1775,7	719,98	RAYONNAGE CLASS 20		20/11/2017
100992	2607,28	-1955,46	651,82	CLIMATISEUR REVERS VILLA ASYA 12		30/09/2009
103347	2072,3	-1545,42	526,88	CLIMATISEUR 3.5KW SRIG35 AMI-E		18/07/2017
100975	2563,43	-2050,73	512,7	CLIMATISATION		08/09/2008
100976	2563,43	-2050,73	512,7	CLIMATISATION		08/09/2008
100977	2563,42	-2050,72	512,7	CLIMATISATION		08/09/2008
100984	1992,85	-1494,63	498,22	CLIMATISEUR SALLE SSI		01/04/2009
103346	1920,85	-1431,95	488,9	CLIMATISEUR 5.0KW SRIG 50 AMI-E		19/07/2017
100974	2245,07	-1796,05	449,02	CLIMATISEUR		15/11/2008
103212	2010,55	-1571,53	439,02	SECHEUR AIR COMPRIME FRIULAIR		09/03/2017
103353	1634,7	-1216,4	418,3	CLIMATISEUR 3.5KW		24/07/2017
100983	1069,18	-801,9	267,28	CLIMATISEUR ESNH0964EA1 LG 409AH		01/04/2009
101135	1013,16	-756,84	256,32	UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX GX 270		19/01/2004
103214	2624,85	-2576,31	48,54	CRYOTHERMOSTAT CORIO CD-200F		24/02/2017
100116	155252	-155252	0	LABORATOIRE POUR ETUDES REA (INSTALLATION)		24/02/2010
100118	8278,83	-8278,83	0	FOUR D'ANALYSE THERMIQUE GRAVIMETRIQUE		20/04/2010
100128	2990	-2990	0	GENERATEUR DE SOUDAGE		07/12/2010
100130	23408,93	-23408,93	0	MULTICODES 8-U		07/12/2010
100143	5946,51	-5946,51	0	UNITE OPTIQUE DE GOLDEN GATE + LENTILLES		30/12/2010
100182	27593,27	-27593,27	0	SPECTROMETRE WYATT TECHNOLOGY DAWN DSP		06/12/1996
100187	1003,37	-1003,37	0	ETUVE MEMMERT VENTILEE ELECTRO 53L 300°C		29/10/1997
100198	6347,75	-6347,75	0	ANALYSEUR DE FREQUENCE EG ET G 1025		26/05/1997
100199	6347,75	-6347,75	0	POTENSIOSTAT EG ET G 273A		26/05/1997
100222	2093,58	-2093,58	0	AGITATEUR MAGNETIQUE CNV : VARIOMAG POLY		10/02/1998
100225	4244,46	-4244,46	0	BALANCE A QUARTZ MAXTEK TM-400		20/08/1999
100252	2119,04	-2119,04	0	BALANCE DE PRECISION PRECISA XT220A		20/11/2001
100266	6089,11	-6089,11	0	LYOFILISATEUR ALPHA 1/2 MANIFOLD		20/03/2002
100288	3277,29	-3277,29	0	CENTRIFUGEUSE JOUAN B4+ROTOR ANGULAIRE		28/10/2003
100290	1235	-1235	0	POMPE KNF NEUBERGER LABOPORT A MEMBRANE		12/11/2003
100292	6351,16	-6351,16	0	ECRAN PRECIOUS LINE CT1744N		28/11/2003
100293	6351,16	-6351,16	0	UNITE CENTRALE COMPACE		28/11/2003
100326	1689,6	-1689,6	0	MINI GROUPE DE POMPAGE DRYTEL Contrôleur Daytel102		22/12/2003
100328	34505,5	-34505,5	0	UNITE PILOTE AUTOMATISEE + REACTEUR CSTR		06/05/2004
100374	25116	-25116	0	SPECTROMETRE ANALYSER		24/05/2006
100383	15477	-15477	0	ANALYSEUR GAZ CHROMATOGRAPHE MAPA 2006/33		18/05/2007
100388	7759,77	-7759,77	0	BROYEUR		13/12/2007
100393	11460	-11460	0	ANALYSEUR DE GAZ		28/01/2008
100396	4860,54	-4860,54	0	FOUR		26/02/2008
100399	12369,99	-12369,99	0	ENCEINTE CLIMATIQUE Kbf/Kbf2007		14/03/2008
100401	1911,33	-1911,33	0	FOUR 9,5L 1100C PROGRAMMABLE		18/04/2008
100413	42662,16	-42662,16	0	DIGIDROP MODELE		10/12/2008
100414	7174,8	-7174,8	0	SONDE COUPLE PAR FIBRE OPTIQUE		06/11/2008
100453	3816,15	-3816,15	0	MACHINE A GLACE A GRAINS IFF120A		21/10/2009
100465	13105,44	-13105,44	0	PORTE ECHANTILLON AMBIANT 200C HPV-H200		09/06/2009
100466	15324,63	-15324,63	0	BOITE A GANTS INOX 304L		15/05/2009
100467	638,89	-638,89	0	UNITE CENTRALE 04207028707 CF IMMO 1814		16/07/2009
100468	638,89	-638,89	0	ECRAN -CF IMMO 1814		16/07/2009
100469	25459,78	-25459,78	0	SYSTEME ANALYSE CHROMATO MARCHE2009.04 .09E 1018V		16/07/2009
100484	54606	-54606	0	INSTRUMENT CARACTERISATION SURFACE AREA		09/12/2009
100494	5994,06	-5994,06	0	APPAREIL D'ANALYSE THERMIQUE		15/10/2010
100495	32418,9	-32418,9	0	APPAREIL D'ANALYSE THERMIQUE		15/10/2010
100498	27783,62	-27783,62	0	SYSTEME D'EMISSION ACOUSTIQUE PCI 2		13/12/2010
100499	1706,01	-1706,01	0	HOTTE DE LABORATOIRE A POSER		13/10/2010
100501	4554,37	-4554,37	0	VENTILATEUR EN TOITURE		31/12/2010

## LISTE DES IMMOBILISATIONS A SORTIR CA 12/12/24

Immobilisation	ValAcquis	Amo.cumul	Val.cpt.	Désignation de l'immobilisation	Élément d'OTP pour imputation des coûts	Mise service
100502	1422,04	-1422,04		0 RESEAU AERAUQUE PVC		31/12/2010
100503	1813,77	-1813,77		0 GENERATEUR DE FLAMMES ECOLOGIQUE		09/05/2011
100554	7155,28	-7155,28		0 SYSTEME D'ALIMENTATION STATIQUE (SYRIUS SPS 15)		02/04/2012
100598	4916,83	-4916,83		0 REACTEUR A LIT FLUIDISE - SONDE / MICROBALANCE		13/12/2012
100621	740	-740		0 SECHEUR MAUGUIERE TYPE MSR6		11/03/2013
100751	9642,75	-9642,75		0 MICRO BALANCE ELECTRO-CHIMIQUE		07/12/2010
100754	1004,64	-1004,64		0 BALANCE DE PRECISION		07/12/2010
100757	3070,82	-3070,82		0 BAIN REGRIGERANT SC150-A25		31/12/2010
100767	1320	-1320		0 POMPE A PALETTES DS-302		25/02/2011
100773	1777,84	-1777,84		0 PORTE VANTAIL ALUMINIUM AS TRAVERSE		25/07/2011
100784	1789,48	-1789,48		0 PIEGE A AZOTE LIQUIDE DN25 - REF.066889		24/07/2012
100801	2214	-2214		0 AGITATEUR MAGNETIQUE VARIOMAG POLY		23/04/2002
100851	3617,18	-3617,18		0 AUTOCLAVE LAM 3/20 MCS		15/11/2006
100882	1792,65	-1792,65		0 PHOTOMETRE PCMD MULTIDIRECT		08/07/2009
100883	23766,67	-23766,67		0 POTENTIOSTAT		15/09/2009
100940	3743	-3743		0 COMPRESSEUR		01/07/1996
100948	11775,88	-11775,88		0 CENTRALE D'ALARME SAPA PROTECTION		17/07/2002
100952	2890,25	-2890,25		0 DISJONCTEUR		16/12/2002
100956	12992,51	-12992,51		0 SYSTEME FIRETRACE GALERA		05/04/2004
100969	3408,6	-3408,6		0 CLIMATISATION REVERSIBLE DAIKIN		01/06/2007
100970	2116,92	-2116,92		0 CLIMATISEUR		12/10/2007
100997	9556,04	-9556,04		0 GARDE CORPS ALU AUTOPORTANT 144 ML AVEC ANGLES POS		20/02/2012
101001	47652,7	-47652,7		0 CONTROLE D'ACCES		29/04/2013
101002	10012,77	-10012,77		0 CONTROLE D'ACCES		16/12/2013
101039	300,64	-300,64		0 UNITE CENTRALE MICRO DIRECT		11/07/1998
101136	756,84	-756,84		0 ECRAN DELL 1504FP 15" TFT		19/01/2004
101190	490,36	-490,36		0 ECRAN PLAT E177FP 17"*****		30/11/2006
101298	993,27	-993,27		0 LATITUDE E6320		07/10/2011
101299	1097,76	-1097,76		0 LATITUDE E6320		07/10/2011
101879	30774,08	-30774,08		0 MOBILIER GALERA		31/12/2002
101881	2779,32	-2779,32		0 ENSEMBLE BUREAU		19/09/2003
101882	3453,39	-3453,39		0 ENSEMBLE BUREAU		24/11/2003
101911	818,44	-818,44		0 FAUTEUIL AMENAGEMENT BUREAU M. COQUELET		22/11/2006
101912	818,44	-818,44		0 FAUTEUIL AMENAGEMENT BUREAU M COQUELET		22/11/2006
101914	818,44	-818,44		0 FAUTEUIL AMENAGEMENT BUREAU PASCAL PERROTIN		22/11/2006
101917	1032,7	-1032,7		0 MOBILIER LOT 2 FAUTEUILS ET 8 CHAISES VISITEURS		02/10/2008
101920	569,61	-569,61		0 MOBILIER BUREAU AVEC RETOUR		09/10/2008
101922	569,61	-569,61		0 MOBILIER ARMOIRE RIDEAUX 198X120		09/10/2008
101931	980,51	-980,51		0 MEUBLES ARMOIRE RIDEAUX VILLA BALARD		05/06/2009
101932	980,51	-980,51		0 MEUBLES BUREAU VILLA BALARD 1ER ETAGE		05/06/2009
101933	980,51	-980,51		0 MEUBLES BUREAU VILLA BALARD 1ER ETAGE		05/06/2009
101937	9064,6	-9064,6		0 MOBILIER EN CARTON STAND EXPOSITION		05/11/2009
101945	3850,83	-3850,83		0 MOBILIER CAFETERIEA		21/06/2011
101946	6142,17	-6142,17		0 LOT MOBILIER S CONFERENCE		28/09/2012
101952	1511,74	-1511,74		0 SELECTEUR/SCALER EXTRON IN1508		07/12/2010
101953	6391,42	-6391,42		0 CAMERA MOTORISEE ONY EVI D70P		07/12/2010
101955	1339,52	-1339,52		0 VIDEOPROJECTEUR SANYO PLC-XU350		07/12/2010
101967	1107,92	-1107,92		0 APPAREIL PHOTO OLYMPUS C-1400 XL NUMERIQUE		10/06/1999
101975	3552,12	-3552,12		0 POMPES A VIDE groupe lrv 25007an 131020		10/03/2005
101976	3552,12	-3552,12		0 POMPES A VIDE GROUPE LRVE 25007AN131020		10/03/2005
101988	1550,94	-1550,94		0 LEG 415028 BATTERIE CONDENSATEURS BX AUTO KVAR		17/05/2011
101989	1525,82	-1525,82		0 DISJONCTEURS 160A NSX-160F VIGI MH		26/07/2011
101993	7238,77	-7238,77		0 HOTTE CAPTAIR TOXCAP 1016		21/06/2006
102005	22422,05	-22422,05		0 CHARIOT ELEVATEUR CNV FENWICK		19/11/2015
102006	1834,8	-1834,8		0 STAND PARAPLUIE HELLO XPRESS		14/12/2015
102860	2894,32	-2894,32		0 CLIMATISEUR REVERSIBLE INVERTER		07/12/2010
102861	3154,46	-3154,46		0 CLIMATISEUR REVERSIBLE INVERTER		07/12/2010
102865	2995	-2995		0 PILOTE ELECTRODIALYS PCA		04/08/2003
102868	9711,52	-9711,52		0 REFROIDISSEUR HYFRA VWK 90/1 SPECIAL		15/09/2006
102870	2403,96	-2403,96		0 CLIMATISEUR ATLANTIC		29/09/2010
102875	1543,75	-1543,75		0 CLIMATISEUR		16/05/2012
102876	1839,15	-1839,15		0 CLIMATISEUR		16/05/2012
102879	3618,12	-3618,12		0 CLIMATISEUR		16/05/2012
102884	5468,11	-5468,11		0 CLIMATISATION AIRWELL XLM 18		15/05/2003
102887	3100,03	-3100,03		0 CLIMATISEUR TOSHIBA		16/09/2005
102891	2128,34	-2128,34		0 CLIMATISEUR FTS 50BV/RS50BV DAIKIN		10/10/2005
102892	3588	-3588		0 CLIMATISEURS SPLIT SYSTEM AIRWELL		10/10/2005
102896	1616,23	-1616,23		0 CLIMATISEUR PAC TOSHIBA 3500 W		02/10/2013
102898	678,31	-678,31		0 PORTE COUPE FEU 1H		16/12/2013
102902	2396,5	-2396,5		0 CLIMATISEUR MURAL 5KW NCP SRIG50		01/07/2014
102905	2587,74	-2587,74		0 CLIMATISEUR MURAL PAC 3500W		01/10/2014
102906	2056,05	-2056,05		0 CLIMATISEUR MURAL NCP 2.5KW		02/10/2014
104062	6000	-6000		0 SYSTEME INTERPHONE	PPE01P01-PPE-EQ_GEN_X	12/01/2018
105204	1118,8	-1118,8		0 ORDINATEUR LATITUDE 5320	19R05F03-393-M2LAB	07/09/2021
TOTAUX	3806520,14	-3743878,2	62641,94			